


Liberta Original 102 Grande

Sukurkite išskirtinį didelį fasadą naudodami „Liberta Original 102 Grande“.



PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Savybės




Pavadinimas	Liberta Original 102 Grande
Gylis	25, 30 mm
Horizontali siūlė	20, 25, 30 mm
Vertikali siūlė	20, 25, 30 mm
Tvirtinimo tipas	Standartinis tvirtinimas

Dydžių lentelė

Spauskite ant paveikslėlio, kad pamatytumėte padidintą vaizdą.

Medžiaga:

- HIARC coated steel 1.2 mm



Medžiagiškumas


Medžiaga	Medžiagos storis (mm)	Svoris(kg/m ²)	Paviršiaus padengimas	GWP A1-A3 (kg CO ₂ equiv./m ²)	Reaction to fire
Plienas	1.2	13.7	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	31.7	A2-s2, d0

Vidinė plokštės pusė padengta 18 mm storio mineralinės vatos juosta.


Spalvos ir padengimai

GreenCoat Pural BT (Standartinės spalvos)


Blizgumo laipsnis: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Papildomos spalvos

- [GreenCoat Pural BT \(Dažytas plienas\)](#)

BIM objektai



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

Parsisiųsti dokumentus

Eksplotacinių savybių deklaracija



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 43,7 KB

Užsakymo formos



Ruukki Liberta rainscreen panels order form 2.4

XLSM, 5,1 MB

Priežiūros instrukcijos



Ruukki spalvotų polimerais dengtų plieno lakštų parinkimo rekomendacijos

PDF, 2,4 MB



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB


Priedų dokumentai



Facade cladding accessories 11_2025 ENG

PDF, 2,8 MB

Įvykdyti projektai



Prekybos centras „DOMINA“ Latvijoje

„Ruukki“ pasiūlė pilną fasado apdailos sprendimą prekybos centro „DOMINA“ renovacijos projektui. „Ruukki“ patiekė apkrovas laikančius lakštus, energiją taupanči...



RIMI - logistikos centras Latvijoje

RIMI fasade naudotos Ruukki Liberta® 102 Grande kasetės ir Design Tokyo S18 apdailos profiliai. Liberta® 102 Grande - tai klasikinis fasadų apdailų grupės gamin...

[Daugiau įgyvendintų projektų su Liberta apdailos plokštėmis](#)

Vizualizavimo įrankis



Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

[Eiti į vizualizavimo įrankį](#)