

Ruukki Primo Plana 10

Kurkite šiuolaikiškus fasadus su naujomis Ruukki Primo Plana 10 apdailos plokštėmis. Šios plokštės galimos ypač didelių dydžių, jas galima tvirtinti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Lygaus paviršiaus aliuminio kompozito apdailos plokštės leidžia ekonomiškai suformuoti didelius lygius fasadų paviršius. Plokštės pasižymi šiomis ypatingomis savybėmis:

- Dvigubai užlenkti kraštai, garantuojantys didesnę patvarumą
- Gamykloje išgręžtos tvirtinimo angos ir specialūs tvirtinimo varžtai
- Reguliuojamas jungčių plotis
- Atskirai keičiamos pažeistos plokštės

Ruukki® Emotion

Plokštės taip pat galima taikyti perforacijai ir foniniam apšvietimui.




PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Savybės

Pavadinimas	Ruukki Primo Plana 10
Horizontali siūlė	5...20 mm reguliuojama
Vertikali siūlė	5...20 mm reguliuojama
Plotis	200...1490 mm *
Aukštis	200...4990 mm *
Gylis	4 mm
Tvirtinimo tipas	Standartinis tvirtinimas

*) maksimalūs išmatavimai 4990 x 1490 mm (bet kokia kryptis)

PERFORACIJOS IŠKLOTINĖ



Matmenys/skylučių dydžiai	mm
a	≥10
b	≥10
c	≥ d+25
d	16, 20, 30, 40, 50, 60

Perforacijos tipas:

- Simetrinė perforacija: visiškai perforuota simetriškais kvadratais. Gaminyje naudojamas vienodas (tik 1) skylės dydis (d) ir atstumas (a, b, c).
- Meninė perforacija: visiškai arba dalinai perforuota bet kuriose pasirinktose vietose. Gaminyje

galima naudoti įvairius skylės dydžius (d) ir atstumus (c).

Medžiagiškumas

Medžiaga	Klasė	Medžiagos storis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Paviršiaus padengimas	GWP A1-A3 (kg CO ₂ equiv./m ²)	Galima perforacija	Mažiausias užsakymo kiekis (m ²)	Degumo klasė
Aliuminio kompozitas	A2	4.0	8.3	PVDF	28.5	Ne	750	A2-s1, d0
Aliuminio kompozitas	FR	4.0	7.8	PVDF	51.2	Taip	Standartinės spalvos: 150 Papildomos spalvos: 750	B-s1, d0

Spalvos ir padengimai

Padengimas	Standartinės spalvos
PVDF	Metallic White, Dark Grey Metallic, Traffic Red 3020, Pure White 9010, Copper Metallic, Bronze Metallic, Light Grey 7035, Grey Metallic, Anthracite Grey 7016, Umbra Grey 7022, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne Metallic, Manganese Metallic, Jet Black 9005, Grey Brown 8019, Purple Red 3004, Signal Yellow 1003, Ultramarine Blue 5002, Pure Orange 2004

Išplėstinę spalvų paletę ir kitas paviršiaus apdailas [RASITE ČIA](#).

Spalvos blizgumo lygis: 30 GU



Primo Bronze Metallic



Primo Champagne Metallic



Primo Copper Metallic



Primo Dark Grey Metallic



Primo Grey Metallic



Primo Manganese Metallic



Primo Metallic White



Primo Silver Metallic



Primo Smoke Metallic



Primo Signal Yellow 1003



Primo Pure Orange 2004



Primo Purple Red 3004



Primo Traffic Red 3020



Primo Ultramarine Blue 5002



Primo Anthracite Grey 7016



Primo Umbra Grey 7022



Primo Light Grey 7035



Primo Grey Brown 8019



Primo Jet Black 9005



Primo Pure White 9010

BIM modeliai



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsiumčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

Parsisiųsti dokumentus

Eksploatacinių savybių deklaracija



Primo Skyline CE marking

PDF, 0,8 MB

Užsakymo forma



Ruukki Primo order form 1.4.4

XLSM, 1,0 MB


Priežiūros instrukcijos



Primo Skyline_Maintenance instructions

PDF, 30,4 KB

Įgyvendinti projektai



„Quality Hotel Arlanda XPO“ – Arlandstadas, Švedija

Netoli Stokholmo „Arlanda“ oro uosto pastatyto „Quality Hotel Arlanda XPO“ viešbučio fasadui buvo panaudota „Ruukki® Primo“ fasado apdailos sistema. Šiam projek...

Daugiau įgyvendintų projektų su Primo apdailos plokštėmis

Vizualizavimo įrankis



Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

[Eiti į vizualizavimo įrankį](#)