


# Ruukki Primo Skyline 1000

Plokštė „Ruukki® Primo Skyline 1000“ padės sukurti šiuolaikiškus fasadus. Ši plokštė galima ypač didelių dydžių, ją galima tvirtinti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Plokštė pasižymi šiomis ypatingomis savybėmis:

- unikalios pakreiptos jungtys, kurioms reikia mažiau priežiūros
- dvigubai užlenkti kraštai, padidinantys ilgaamžiškumą
- reguliuojamas jungčių plotis
- atskirai keičiamos pažeistos plokštės



**PATEIKTI UŽKLAUSĄ**

# Savybės

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Pavadinimas       | Ruukki Primo Skyline 1000 |
| Horizontali siūlė | ≥ 5 mm                    |
| Vertikali siūlė   | ≥ 5 mm                    |
| Plotis            | 200...6200 mm *           |
| Aukštis           | 200...1900 mm *           |
| Gylis             | 40 mm                     |
| Tvirtinimo tipas  | Paslėptasis tvirtinimas   |

\*) maksimalus dydis 6200 x 1900 mm (laisvas išdėstymas)

## Tvirtinimo stilius

| Tvirtinimas | Horizontalios jungties plotis    | Atskirai keičiamos plokštės |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Paslėptas   | Horizontaliai jungčiai 5...29 mm | Ne                          |
| Paslėptas   | Horizontaliai jungčiai ≥ 30 mm   | Taip                        |

# Medžiagiškumas

| Medžiaga                               | Medžiagos storis (mm) | Svoris (kg/m²) | Paviršiaus padengimas | GWP A1-A3 (kg CO <sub>2</sub> equiv./m²) | Galima perforacija | Mažiausias užsakymo kiekis (m²) | Degumo klasė |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| Aliuminio kompozitas su korine šerdimi | 14.0                  | 5.2            | PVDF                  | 63.4                                     | Ne                 | 1000                            | A2-s1, d0    |

# Spalvos ir padengimai

| Padengimas | Standartinės spalvos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVDF       | Metallic White, Dark Grey Metallic, Traffic Red 3020, Pure White 9010, Copper Metallic, Bronze Metallic, Light Grey 7035, Grey Metallic, Anthracite Grey 7016, Umbra Grey 7022, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne Metallic, Manganese Metallic, Jet Black 9005, Grey Brown 8019, Purple Red 3004, Signal Yellow 1003, Ultramarine Blue 5002, Pure Orange 2004 |

Išplėstinę spalvų paletę ir kitas paviršiaus apdailas [RASITE ČIA](#).

Spalvos blizgumo lygis: 30 GU



Primo Bronze Metallic



Primo Champagne Metallic



Primo Copper Metallic



Primo Dark Grey Metallic



Primo Grey Metallic



Primo Manganese Metallic



Primo Metallic White



Primo Silver Metallic



Primo Smoke Metallic



Primo Signal Yellow 1003



Primo Pure Orange 2004



Primo Purple Red 3004



Primo Traffic Red 3020



Primo Ultramarine Blue 5002



Primo Anthracite Grey 7016



Primo Umbra Grey 7022



Primo Light Grey 7035



Primo Grey Brown 8019



Primo Jet Black 9005



Primo Pure White 9010

# BIM modeliai



## Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

## Parsisiųsti dokumentus

### Ekspluatacinių savybių deklaracija



**Primo Skyline CE marking**

PDF, 0,8 MB

### Užsakymo forma



**Ruukki Primo order form 1.4.4**

XLSM, 1,0 MB

### Priežiūros instrukcijos



**Primo Skyline\_Maintenance instructions**

PDF, 30,4 KB

# Įgyvendinti projektai

Daugiau įgyvendintų projektų su Primo apdailos plokštėmis

## Vizualizavimo įrankis



### Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

[Eiti į vizualizavimo įrankį](#)