

Ruukki Primo Skyline 150

Plokštės „Ruukki® Primo Skyline 150“ padės sukurti šiuolaikiškus fasadus. Ši plokštė puikiai tinka tvirtinti vertikaliai ir pasižymi ypatingomis savybėmis:

- dideli gaminių išmatavimai ir puikus paviršiaus lygumas
- unikalios pakreiptos jungtys, kurios reikalauja mažiau priežiūros ir naudojamos ilgiau (laukiama patento išdavimo)
- reguliuojamas jungčių plotis
- atskirai keičiamos pažeistos plokštės

Ruukki® Emotion

Plokštės taip pat galima taikyti perforacijai ir foniniam apšvietimui.



PATEIKTI UŽKLAUSĄ


Savybės

Pavadinimas	Ruukki Primo Skyline 150
Horizontali siūlė	5...35 mm reguliuojama
Vertikali siūlė	5...30 mm reguliuojama
Plotis	200...1400 mm
Aukštis	200...4000 mm
Gylis	40 mm
Tvirtinimo tipas	Paslėptasis tvirtinimas

Tvirtinimo stilius

Tvirtinimo stilius	Horizontalios jungties plotis	Atskirai keičiamos plokštės
Paslėpta jungtis	Horizontaliai jungčiai 5...20 mm	Ne
Matoma jungtis	Horizontaliai jungčiai 21...35 mm	Taip

PERFORACIJOS IŠKLOTINĖ



Matmenys/skylių dydžiai	mm
a	≥10
b	≥10

c	≥ d+25
d	16, 20, 30, 40, 50, 60

Perforacijos tipas:

- Simetrinė perforacija: visiškai perforuota simetriškas kvadratais. Gaminyje naudojamas vienodas (tik 1) skylės dydis (d) ir atstumas (a, b, c).
- Meninė perforacija: visiškai arba dalinai perforuota bet kuriose pasirinktose vietose. Gaminyje galima naudoti įvairius skylės dydžius (d) ir atstumus (c).

Medžiagiškumas

Medžiaga	Klasė	Medžiagos storis (mm)	Svoris (kg/m ²)	Paviršiaus padengimas	GWP A1-A3 (kg CO ₂ equiv/m ²)	Galima perforacija	Mažiausias užsakymo kiekis (m ²)	Degumo klasė
Aliuminio kompozitas	A2	4.0	9.6	PVDF	33.0	Ne	750	A2-s1, d0
Aliuminio kompozitas	FR	4.0	9.0	PVDF	51.1	Taip	Standartinės spalvos: 150 Papildomos spalvos: 750	B-s1, d0

PASTABA: NEREKOMENDUOJAMA NAUDOTI A2 KLASĖS ALIUMINIO KOMPOZITO MEDŽIAGOS PAKRANTĖS zonoje (<1500 m atstumu nuo jūros).

Spalvos ir padengimai

Padengimas	Standartinės spalvos
PVDF	Metallic White, Dark Grey Metallic, Traffic Red 3020, Pure White 9010, Copper Metallic, Bronze Metallic, Light Grey 7035, Grey Metallic, Anthracite Grey 7016, Umbra Grey 7022, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne Metallic, Manganese Metallic, Jet Black 9005, Grey Brown 8019, Purple Red 3004, Signal Yellow 1003, Ultramarine Blue 5002, Pure Orange 2004

Išplėstinę spalvų paletę ir kitas paviršiaus apdailas **RASITE ČIA**.

Spalvos blizgumo lygis: 30 GU



Primo Bronze Metallic



Primo Champagne Metallic



Primo Copper Metallic



Primo Dark Grey Metallic



Primo Grey Metallic



Primo Manganese Metallic




Primo Metallic White



Primo Silver Metallic



Primo Smoke Metallic



Primo Signal Yellow 1003



Primo Pure Orange 2004



Primo Purple Red 3004



Primo Traffic Red 3020



Primo Ultramarine Blue 5002



Primo Anthracite Grey 7016



Primo Umbra Grey 7022



Primo Light Grey 7035



Primo Grey Brown 8019



Primo Jet Black 9005



Primo Pure White 9010

BIM modeliai



Parsisiųskite BIM modelius tiesiai į savo darbalaukį

„Ruukki“ produktus kaip BIM modelius 3D formatu, skirtu dizaino programoms „AutoCad“, „Autodesk Revit“, „Archicad“ ir „Tekla Structures“, „ProdLib“ programa parsisiunčia tiesiai į jūsų darbalaukį. Produktų bibliotekos patalpina visus reikalingus dizaino modelius ir išsamius brėžinius vienoje vietoje. Apie bibliotekos atnaujinimus pranešama automatiškai, todėl kaip vartotojas galite būti tikras, kad jūsų produkto informacija nuolat atnaujinama. „ProdLib“ taip pat gali būti naudojama kaip atskira darbalaukio programa.

[Eiti į BIM biblioteką](#)

Parsisiųsti dokumentus

Eksploatacinių savybių deklaracija



Primo Skyline CE marking

PDF, 0,8 MB

Užsakymo forma



Ruukki Primo order form 1.4.4

XLSM, 1,0 MB


Priežiūros instrukcijos



Primo Skyline_Maintenance instructions


PDF, 30,4 KB

Įgyvendinti projektai



Administracinis pastatas, Leśna, Lenkija

Naujas Lešno (Lenkija) transportavimo įmonės patalpas sudaro sandėlis ir administracinių patalpų dalis. Administracinių patalpų dalies fasado apdailai panaudoto...



Varuste.net komercinis pastatas Suomijoje

"Ruukki gaminius montuojame jau seniai. Montavimo darbų sklandumą statybvietėje garantavo skirtingų darbo etapų derinimas ir "Ruukki" gaminių suderinamumas. "Ru...

[Daugiau įgyvendintų projektų su Primo apdailos plokštėmis](#)

Vizualizavimo įrankis



Vizualizuokite savo idėją

Pasisemkite įkvėpimo, kaip mūsų fasadų apdailos gaminiai pritaikomi pastato fasade. Raskite savo paviršiaus struktūrų, raštų, spalvų ir medžiagų derinį.

[Eiti į vizualizavimo įrankį](#)