

Ruukki Profiel T20-29W-1095

Voor alle typen gebouwen

Ruukki Profiel T20 biedt een rechtstreekse oplossing voor veelzijdige dakbehoeften, variërend van moderne privéhuizen tot renovatie van landelijke gebouwen.

Dankzij de lineaire en stugge vorm van de platen is Profiel T20 esthetisch zeer aantrekkelijk en makkelijk te installeren, niet alleen op nieuwe constructies, maar ook op bestaande dakspanten in renovatietoepassingen.

Beschikbaar in Ruukki-kwaliteitsklassen/varianties: Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30 en Ruukki 30 Matt.

Producten zijn beschikbaar in het volgende kleurenpalet:


Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30 Matt: RR2H3 Anthraciet, RR29 Kersrood, RR23 Grafiet, RR32 Donkerbruin, RR33 Zwart, RR750 Baksteenrood, RR887 Chocolade-bruin

Ruukki 30: RR2H3 Anthraciet, RR29 Kersrood, RR23 Grafiet, RR32 Donkerbruin, RR33 Zwart, RR750 Baksteenrood, RR887 Chocolade-bruin, RAL9006 Wit aluminium, RAL9010 Sneeuw wit




DIEN EEN AANVRAAG IN

Technische informatie



Productcode	T20-29W-1095
Hoogte totaal	17 mm
Width Of Crown	28,5 mm
Effectieve breedte	1095 mm
Breedte totaal	1129 mm
Maximale lengte	12000 mm
Minimale lengte	600 mm
Materiaaldikte / gewicht per m2	0.5 mm / 4.5 kg


Kleuren




RR2H3 Antraciet




RAL9010 Sneeuw wit



RAL9006 Wit aluminium



RR23 Donkergrijs



RR29 Donkerrood



RR32 Donkelbruin



RR33 Zwart



RR750 Baksteenrood



RR887 Chocoladebruin

Documenten

Brochures