

Lavprofil T20-42S-1070

Ruukki tilbyr en bred serie av lavprofilplater for bruk i vegger og tak, karakterisert av høy kvalitet, varighet og varierende former. Lavprofilplater brukes først og fremst som den utvendige strukturen. Bruk av Ruukkis lavprofilplater danner en rolig og jevn fasade.


Bruk:

- Industrikonstruksjon
- Offentlige bygninger
- Varehuskonstruksjon
- Messehaller
- Idrettshaller
- Kontorbygninger
- Renoveringsprosjekter
- Boliger
- Jordbrukskonstruksjoner
- Og andre bygg




SEND FORESPØRSEL

Egenskaper



Produktnavn	Lavprofil T20-42S-1070
Bredde	1070 mm
Høyde	18 mm
Flensbredde	42 mm
Flensbredde	42 mm
Min. lengde	650 mm
Maximum Length Low Profile Sheets	12000 mm

Perforering mønster



10 % perforering, hullstørrelse $d = 4$ mm, senter $c = 12$ mm

15 % perforering, hullstørrelse $d = 4$ mm, senter $c = 10$ mm

30 % perforering, hullstørrelse $d = 4$ mm, senter $c = 7$ mm

40 % perforering, hullstørrelse $d = 5$ mm, senter $c = 7.5$ mm

Materialer

Materialer

Materialer	Materialtykkelse (mm)	Vekt (kg/m ²)	Overflatebehandling
Stål	0.45	4.13	Polyester
Stål	0.5	4.59	Galvanisert
Stål	0.5	4.59	Polyester
Stål	0.6	5.50	Galvanisert
Stål	0.6	5.50	Polyester
Stål	0.6	5.50	Hiarc

Farger og belegg

Fargekart	Belegg	Farge
Standard	GreenCoat HIARC	RR20, RR21, RR23, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR40, RR41, RR42, RR43
	GreenCoat HIARC Matt	RR40, RR41, RR45
Colourful	GreenCoat HIARC og Pulverlakk	RR11, RR22, RR24, RR26, RR29, RR30, RR31, RR32, RR33, RR34, RR35, RR36, RR37, RR44, RR45, RR750
	Pulverlakk	RAL 2000, RAL 2001, RAL 3003, RAL 6019, RAL 6027, RAL 9010
Unique	GreenCoat HIARC og Pulverlakk	RAL og NCS farger er tilgjengelig på forespørsel


Andre typer belegg (f.eks. anti-graffiti) er tilgjengelig på forespørsel (ikke lagervare).

Minimum bestillingsmengde:

- fargekart Standard: ingen begrensning

- fargekart Colourful og unique: HIARC 2000m², Pulverlakk 100m²


Farger




RR946 Silver




RR11




RR20




RR21




RR22 Grå



RR23 Mørk grå



RR24




RR29




RR32



RR33



RR34



RR35



RR40



RR41



RR45



RR750

BIM-objekter

For å forenkle arbeidet både til arkitekter og byggingeniører med nøyaktig produktinformasjon i 3D format har vi et utvalg av CAD/BIM-objekter til Autodesk Revit og ArchiCAD.



Last ned BIM-objekter til Revit



Last ned BIM-objekter til ArchiCad

Last ned dokumenter

Ytelseserklæring



Declaration of Performance 28/PP/VIM - Low profiles

PDF, 233,1 KB



Declaration of Performance 25/PP/PAR - Cladding products

PDF, 56,7 KB

Bestillingsskjema



Ruukki Design - formularz zamówienia

XLSM, 0,6 MB

Vedlikeholdsinstruksjoner



Ruukki powder coated facade claddings - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB



Ruukki colour coated steel - Maintenance instructions

PDF, 0,6 MB

Referanser