

## Blacha trapezowa niska T20-29-1095

Ruukki oferuje bogaty wybór blach trapezowych niskich odpowiednich do zastosowań ściennych i dachowych, cechujących się wysoką jakością, trwałością i różnorodnością kształtów. Blachy te stosowane są głównie jako konstrukcje zewnętrzne. Dzięki użyciu blach trapezowych niskich Ruukki możliwe jest uzyskanie elewacji o spokojnym i wyraźnym wyglądzie.


### Zastosowanie:

- Obiekty przemysłowe
- Obiekty użyteczności publicznej
- Obiekty magazynowe
- Hale targowe
- Hale sportowe
- Budynki biurowe
- Projekty renowacyjne
- Budynki mieszkalne
- Obiekty rolnicze



**WYŚLIJ ZAPYTANIE**

# Własności



|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Nazwa                  | Blacha trapezowa niska T20-29-1095 |
| Szerokość efektywna    | 1095 mm                            |
| Głębokość              | 17 mm                              |
| Szerokość dolnej półki | 71.5 mm                            |
| Szerokość górnej półki | 28.5 mm                            |
| Długość minimalna      | 600 mm                             |
| Długość maksymalna     | 12000 mm                           |

# Materiały

## Materiały

| Materiał | Grubość materiału (mm) | Masa (kg/m <sup>2</sup> ) | Powłoka   |
|----------|------------------------|---------------------------|-----------|
| Stal     | 0.6                    | 5.38                      | Poliester |
| Stal     | 0.7                    | 6.27                      | Poliester |
|          |                        |                           |           |


# Powłoki i kolory

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P<br>o<br>w<br>ł<br>o<br>k<br>a | Kolory standardowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P<br>V<br>D<br>F                | Metallic White, Dark Grey Metallic, Traffic Red 3020, Pure White 9010, Copper Metallic, Bronze Metallic, Light Grey 7035, Grey Metallic, Anthracite Grey 7016, Umbra Grey 7022, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne Metallic, Manganese Metallic, Jet Black 9005, Grey Brown 8019, Purple Red 3004, Signal Yellow 1003, Ultramarine Blue 5002 |
| H<br>Q<br>P<br>E                | Pure Orange 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |


Kolory niestandardowe i inne opcje wykończenia można sprawdzić [tutaj](#).

Poziom połysku: 30 GU


## Kolory




RAL1015 RR807




RAL7035 RR2B1



RAL9006 RR946



RAL9007



RAL9010 RR1G5

# Obiekty BIM



## Pobierz obiekty BIM do swojego komputera

Biblioteka ProdLib dostarcza produkty Ruukki jako modele BIM w formie 3D bezpośrednio do Twojego komputera i programów projektowych AutoCad, AutoDesk Revit, Archicad i Tekla Structures. Biblioteka produktów gromadzi w jednym miejscu wszystkie niezbędne modele projektowe i rysunki szczegółowe. Powiadomienia o aktualizacjach są automatyczne, dlatego jako użytkownik możesz być pewien, że Twoje dane produktowe są regularnie aktualizowane. ProdLib może być również stosowany jako samodzielna aplikacja komputerowa.

[Przejdź do biblioteki BIM](#)

## Do pobrania

### Formularz zamówienia



**Ruukki Primo order form 1.4.4**

XLSM, 1,0 MB

### Instrukcja konserwacji



**Instrukcja konserwacji Primo Skyline (EN)**

PDF, 30,4 KB

# Wizualizator



## Wizualizator elewacji - zobacz swój pomysł!

Zainspiruj się tym, jak produkty okładzinowe Ruukki wyglądają na fasadzie budynku. Skorzystaj z naszego wizualizatora i znajdź swoją własną kombinację struktur, wzorów, kolorów i materiałów powierzchni.

[Przejdź do wizualizatora](#)

## Referencje