

Blachodachówka modułowa Ruukki Frigge

Blachodachówka modułowa Ruukki Frigge to nowoczesne, estetyczne i trwałe rozwiązanie dachowe. Sprawdza się zarówno w przypadku domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak i na dachach budynków firmowych i użyteczności publicznej. Lekka a jednocześnie wytrzymała blacha modułowa łączy w sobie cechy cenione przez inwestorów, dekarzy i architektów: elegancki wygląd, łatwość montażu oraz wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

Decydując się na blachodachówkę modułową od Ruukki, wybierasz produkt stworzony przez profesjonalistów, oparty na wiedzy, doświadczeniu i nowoczesnych technologiach, ożywionych skandynawskim duchem prostoty i funkcjonalności. Masz pewność, że wykonanie dachu przebiegnie sprawnie, odpady powstałe przy montażu będą zredukowane do minimum, a sam dach przetrwa całe dziesięciolecie.

Symetryczny kształt paneli umożliwia montaż zarówno od lewej do prawej, jak i odwrotnie, co znacznie ułatwia prace i zmniejsza ryzyko błędów. Ruukki Frigge sprawdzi się w różnorodnych stylizacjach. Możesz położyć ją na:

- **Dach klasyczny** – jako **blachodachówka modułowa na dach kopertowy** nadaje budynkowi swojski, przytulny klimat.
- **Dach nowoczesny** – **blachodachówka modułowa** wygląda świetnie na cieszących się powodzeniem dachach dwuspadowych i płaskich.
- **Dach niestandardowy** – pokryjesz nią **dach wielospadowy** lub o nieregularnym kształcie.

Duża powierzchnia podparcia na łatach poprawia odporność na uszkodzenia podczas montażu i ułatwia montaż okien i akcesoriów dachowych. Cięcie po fali zapewnia estetyczne połączenia i schludny wygląd krawędzi dachu. Specjalne zagłębienia montażowe pozwalają na precyzyjne posadowienie wkrętów.

Blacha modułowa Ruukki Frigge to dobry wybór w każdej sytuacji. Poznaj ją lepiej i wybierz klasę jakości, kolor oraz przydatne akcesoria.



WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ

Realizacje dachów z blachodachówki modułowej Ruukki Frigge

Nie wierz na słowo – zobacz gotowe **realizacje dachów wykonanych z blachodachówki modułowej Ruukki Frigge!** Przekonaj się, jak różnorodne są jej zastosowania i jak świetnie pasuje do nietuzinkowych, kreatywnych projektów architektonicznych. Obserwuj, jak poszczególne kolory i powłoki nadają budynkom oryginalny charakter i jak komponują się z elewacją oraz otoczeniem. Oglądaj filmy, inspiruj się i wybierz blachę modułową producenta Ruukki!



Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.


Informacje techniczne

Kod produktu	TS41-350-1185
Wysokość modułu	41 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1185 mm
Szerokość całkowita	1213 mm
Długość efektywna	700 mm
Długość całkowita	720 mm
Waga 1 szt.	0.5 mm / 3.9 kg
Jednostka sprzedaży	Sztuka
Powierzchnia efektywna arkusza	0,83 m ²
Minimalny spadek dachu	9°


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024




Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Ceglasty ~RAL 8004



Wiśniowy ~RAL 3009



Szary ~RAL 7045

Dokumenty do pobrania



Katalog blachodachówka modułowa Ruukki Frigge

PDF, 7,8 MB



Instrukcja montażu - Ruukki Frigge

PDF, 0,9 MB



Opis produktu - Ruukki Frigge

PDF, 307,6 KB




Cennik Ruukki - ważny od 01.10.2025

PDF, 7,9 MB




Kompletny dach z blachodachówki modułowej

Stworzenie trwałego, funkcjonalnego i estetycznego dachu zaczyna się od trafnego wyboru pokrycia oraz akcesoriów. Zapewniają one szczelność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Poniżej znajdziesz **produkty dedykowane dla blachy dachowej Ruukki Frigge**, które wraz z nią tworzą kompletny, harmonijny system dachowy.



→ Gąsior do blachodachówki modułowej Ruukki Frigge

Gąsior to specjalna obróbka do blachy modułowej, która skutecznie chroni dach przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi a przy tym podkreśla charakter budynku. Dostępny jest w dwóch rozmiarach - duży wspaniale podkreśla kalenicę, mały pozwala zachować minimalistyczny styl dachu.




→ Pas skroplinowy

Służy do bezpiecznego odprowadzenia skroplin z połąci dachu poza krawędź okapu. Stanowi ważny element prawidłowego systemu odwodnienia, który zwiększa żywotność dachu i zabezpiecza konstrukcję przed zawilgoceniem.



→ **Pas nadrynnowy**

Montowany jest tuż nad rynną. Kieruje wodę opadową bezpośrednio do systemu odwodnienia, zabezpieczając konstrukcję dachową przed zawilgoceniem. Ma kluczowe znaczenie w tworzeniu efektywnego systemu rynnowego. Dzięki dodatkowym przetłoczeniom nie faluje i wygląda estetycznie.



→ **Wiatrownica do blachodachówki modułowej Ruukki Frigge**

Wiatrownica zaprojektowana specjalnie dla blachy modułowej Ruukki Frigge. Skutecznie chroni krawędzie dachu przed wiatrem i deszczem. Przemysłany kształt oraz zastosowanie rynienki zmniejszają konieczność stosowania wkrętów po stronie wierzchniej, zwiększając estetykę obróbki.



→ **Membrana dachowa Ruukki H-Fix**

Trójwarstwowa membrana chroni dach przed wilgocią pochodzącą z opadów atmosferycznych. Jednocześnie dzięki wysokiej paroprzepuszczalności, H-Fix umożliwia efektywne odprowadzanie na zewnątrz pary wodnej powstałej w budynku – a zatem zapewnia podwójne zabezpieczenie.

→ **Bariera przeciwnieigowa do blachodachówek**



Zabezpiecza przed niekontrolowanym zsuwaniem się śniegu z dachu. Montuje się ją przy okapie, przy wejściach lub nad ścieżkami komunikacyjnymi. Chroni ludzi i mienie znajdujące się poniżej połaci. Jest kompatybilna z różnymi modelami blachy modułowej Ruukki.

→ **Ława kominiarska do blachodachówki**



Stanowi kluczowy element bezpieczeństwa osób wykonujących prace na dachu. Zapewnia stabilne i antypoślizgowe podparcie, umożliwiając swobodne poruszanie się po połaci. Jest niezbędna w przypadku czynności montażowych i konserwacyjnych (np. zakładanie paneli fotowoltaicznych, przegląd komina).

→ **Drabina dachowa do blachodachówki**



Pozwala na bezpieczne poruszanie się pomiędzy okapem a kalenicą. Ułatwia swobodne wykonywanie czynności konserwacyjnych i montażowych. Szczelble posiadają wypustki antypoślizgowe na całej szerokości. Jest integralnym elementem systemu komunikacyjnego na dachu.



→ **Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blachodachówki Ruukki Frigge**

Podstawa VILPE umożliwia montaż kominka wentylacyjnego lub sanitarnego o średnicy 110–160 mm z zachowaniem pełnej szczelności przy przejściu przez dach. Dzięki dopasowaniu do blachodachówki modułowej Ruukki Frigge, instalacja wentylacji staje się prosta i estetyczna.



→ **Kominiek Ecoline Premium do blachodachówki Ruukki Frigge**

Nieizolowany kominiek do wentylacji grawitacyjnej. Posiada wbudowany system zbierania i odprowadzania skroplin. W zestawie znajduje się specjalne przejście dopasowane do blachodachówki modułowej Ruukki Frigge, dzięki czemu instalacja jest szczelna, funkcjonalna i estetyczna.



→ **Rura przyłączeniowa do kominków Ecoline Premium**

Służy do połączenia kominka wentylacyjnego z systemem wentylacyjnym budynku. Dzięki konstrukcji „na zaklik” oraz zastosowanej piramidzie redukcyjnej, montaż jest łatwy i pewny. Długość 600 mm wystarcza do funkcjonalnego połączenia z przewodami wentylacyjnymi.

Blachodachówka modułowa Ruukki Frigge. Serce Twojego domu.

Dachy to nasza pasja i zagadnienie, na którym świetnie się znamy. Właśnie dlatego masz pewność, że w kategorii blacha modułowa producent Ruukki jest synonimem solidności i prekursorem innowacyjnych rozwiązań. Tworząc **blachodachówkę modułową Frigge** kierowaliśmy się jasnymi zasadami: chodziło o zaprojektowanie pokrycia dachowego, które spełnia wysokie kryteria techniczne i normy bezpieczeństwa, a przy tym doskonale się prezentuje.

Dlaczego blacha modułowa Ruukki Frigge to trafny wybór?

- Trwałość i odporność – wysokiej jakości blacha z powłoką antykorozyjną zapewnia długowieczność.
- Estetyka i dopasowanie do stylu – szeroka paleta kolorów i wykończeń pozwala tworzyć optymalne dachy dla budynków różnego typu.
- Kompletny system dachowy – od pokrycia po łatwe w montażu akcesoria.
- Łatwość montażu – zwiększa bezpieczeństwo pracowników i redukuje ryzyko błędów.

Dach z blachodachówki modułowej Ruukki Frigge to świadomy wybór osób, które cenią jakość, trwałość i nienaganny wygląd.

Najczęściej zadawane pytania

✕ Pokaż wszystkie

✓ Ile metrów blachodachówki Ruukki Frigge jest na palecie?

✓ Ile kosztuje 100 m dachu z blachodachówki?

✓ Ile kosztuje m2 blachodachówki modułowej?

✓ Ile lat wytrzyma blachodachówka modułowa?

✓ Jaka jest najlepsza blachodachówka?

✓ Ile lat powinien wytrzymać mój dach?

✓ Jak wymienić dach kryty dachówką na stalowy?

✓ Jaki kolor dachu wybrać dla mojego domu?
