

Blachodachówka modułowa Ruukki Frigge

Blachodachówka modułowa Ruukki Frigge to nowoczesne, estetyczne i trwałe rozwiązanie dachowe. Sprawdza się zarówno w przypadku domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak i na dachach budynków firmowych i użyteczności publicznej. Lekka a jednocześnie wytrzymała blacha modułowa łączy w sobie cechy cenione przez inwestorów, dekarzy i architektów: elegancki wygląd, łatwość montażu oraz wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

Decydując się na blachodachówkę modułową od Ruukki, wybierasz produkt stworzony przez profesjonalistów, oparty na wiedzy, doświadczeniu i nowoczesnych technologiach, ożywionych skandynawskim duchem prostoty i funkcjonalności. Masz pewność, że wykonanie dachu przebiegnie sprawnie, odpady powstałe przy montażu będą zredukowane do minimum, a sam dach przetrwa całe dziesięciolecie.

Symetryczny kształt paneli umożliwia montaż zarówno od lewej do prawej, jak i odwrotnie, co znacznie ułatwia prace i zmniejsza ryzyko błędów. Ruukki Frigge sprawdzi się w różnorodnych stylizacjach. Możesz położyć ją na:

- **Dach klasyczny** – jako **blachodachówka modułowa na dach kopertowy** nadaje budynkowi swojski, przytulny klimat.
- **Dach nowoczesny** – **blachodachówka modułowa** wygląda świetnie na cieszących się powodzeniem dachach dwuspadowych i płaskich.
- **Dach niestandardowy** – pokryjesz nią **dach wielospadowy** lub o nieregularnym kształcie.

Duża powierzchnia podparcia na łatach poprawia odporność na uszkodzenia podczas montażu i ułatwia montaż okien i akcesoriów dachowych. Cięcie po fali zapewnia estetyczne połączenia i schludny wygląd krawędzi dachu. Specjalne zagłębienia montażowe pozwalają na precyzyjne posadowienie wkrętów.

Blacha modułowa Ruukki Frigge to dobry wybór w każdej sytuacji. Poznaj ją lepiej i wybierz klasę jakości, kolor oraz przydatne akcesoria.



WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ

Realizacje dachów z blachodachówki modułowej Ruukki Frigge

Nie wierz na słowo – zobacz gotowe **realizacje dachów wykonanych z blachodachówki modułowej Ruukki Frigge!** Przekonaj się, jak różnorodne są jej zastosowania i jak świetnie pasuje do nietuzinkowych, kreatywnych projektów architektonicznych. Obserwuj, jak poszczególne kolory i powłoki nadają budynkom oryginalny charakter i jak komponują się z elewacją oraz otoczeniem. Oglądaj filmy, inspiruj się i wybierz blachę modułową producenta Ruukki!



Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.


Informacje techniczne

Kod produktu	TS41-350-1185
Wysokość modułu	41 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1185 mm
Szerokość całkowita	1213 mm
Długość efektywna	700 mm
Długość całkowita	720 mm
Waga 1 szt.	0.5 mm / 3.9 kg
Jednostka sprzedaży	Sztuka
Powierzchnia efektywna arkusza	0,83 m ²
Minimalny spadek dachu	9°


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024




Czekoladowobrązowy ~RAL 8017




Ciemnobrązowy ~RAL 8019



Ceglasty ~RAL 8004



Wiśniowy ~RAL 3009



Szary ~RAL 7045

Dokumenty do pobrania



Katalog blachodachówka modułowa Ruukki Frigge

PDF, 7,8 MB



Instrukcja montażu - Ruukki Frigge

PDF, 0,9 MB



Opis produktu - Ruukki Frigge

PDF, 306,9 KB



Cennik Ruukki - ważny od 25.02.2026

PDF, 8,1 MB




Kompletny dach z blachodachówki modułowej

Stworzenie trwałego, funkcjonalnego i estetycznego dachu zaczyna się od trafnego wyboru pokrycia oraz akcesoriów. Zapewniają one szczelność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Poniżej znajdziesz **produkty dedykowane dla blachy dachowej Ruukki Frigge**, które wraz z nią tworzą kompletny, harmonijny system dachowy.




→ Ława kominiarska do blachodachówki

Stanowi kluczowy element bezpieczeństwa osób wykonujących prace na dachu. Zapewnia stabilne i antypoślizgowe podparcie, umożliwiając swobodne poruszanie się po połaci. Jest niezbędna w przypadku czynności montażowych i konserwacyjnych (np. zakładanie paneli fotowoltaicznych, przegląd komina).



→ Gąsior do blachodachówki modułowej Ruukki Frigge

Obróbka kalenicy **przeznaczona do systemowego wykończenia dachu z blachodachówki modułowej**. Gąsior skutecznie zabezpiecza połączenie połaci przed opadami oraz wiatrem, jednocześnie podkreślając charakter pokrycia dachowego. Produkt dostępny jest w dwóch wariantach wielkości, co umożliwia dopasowanie do kąta nachylenia oraz powierzchni dachu.




→ Pas skroplinowy

Obróbka dachowa służąca do odprowadzania skroplin spod pokrycia poza krawędź dachu. Chroni elementy konstrukcyjne okapu oraz elewację przed zawilgoceniem. Produkt stanowi istotny element systemu odwodnienia dachu, wpływając na jego trwałość i prawidłowe funkcjonowanie.



→ Pas nadrynnowy

Obróbka dachowa stosowana do zabezpieczenia krawędzi startowej połączi. Kieruje wodę opadową bezpośrednio do rynny, ograniczając ryzyko przedostawania się wilgoci pod pokrycie dachowe. Dodatkowe przetłoczenia usztywniają element i poprawiają wygląd po montażu.



→ Wiatrownica do blachodachówki modułowej Ruukki Frigge

Element zaprojektowany specjalnie do systemu Ruukki Frigge. Wiatrownica skutecznie chroni krawędzie dachu przed wiatrem i deszczem. Rynienka w profilu oraz odpowiednie wyprofilowanie ograniczają konieczność stosowania wkrętów, dzięki czemu **obróbki dachowe tego typu łączą estetykę z funkcjonalnością.**



→ Membrana dachowa Ruukki H-Fix

Trójwarstwowa membrana chroni dach przed wilgocią pochodzącą z opadów atmosferycznych. Jednocześnie dzięki wysokiej paroprzepuszczalności, H-Fix umożliwia efektywne odprowadzanie na zewnątrz pary wodnej powstałej w budynku – a zatem zapewnia podwójne zabezpieczenie.



→ Bariera przeciwsniegowa do blachodachówek

Zabezpiecza przed niekontrolowanym zsuwaniem się śniegu z dachu. Montuje się ją przy okapie, przy wejściach lub nad ścieżkami komunikacyjnymi. Chroni ludzi i mienie znajdujące się poniżej połączeń. Jest kompatybilna z różnymi modelami blachy modułowej Ruukki.



→ Drabina dachowa do blachodachówki

Pozwala na bezpieczne poruszanie się pomiędzy okapem a kalenicą. Ułatwia swobodne wykonywanie czynności konserwacyjnych i montażowych. Szczeble posiadają wypustki antypoślizgowe na całej szerokości. Jest integralnym elementem systemu komunikacyjnego na dachu.



→ **Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blachodachówki Ruukki Frigge**

Pozwala na szczelny montaż kominka o średnicy 110–160 mm w połaci dachu. Zapewnia pełną szczelność i ochronę przed podciekaniem, dzięki czemu **wentylacja dachu z blachy pozostaje efektywna nawet podczas intensywnych opadów** czy roztopów. Przeznaczona do blachodachówki Ruukki Frigge.



→ **Kominek Ecoline Premium do blachodachówki Ruukki Frigge**

Nieizolowany kominek przeznaczony do systemów wentylacji grawitacyjnej. Efektywnie odprowadza kondensat, zapobiegając zawilgoceniu dachu. Dzięki temu **wentylacja połaci dachowej jest skuteczna i nie wymaga podejmowania dodatkowych akcji**. W zestawie z kominkiem otrzymasz przejście do blachodachówki Ruukki Frigge.



→ **Rura przyłączeniowa do kominków Ecoline Premium**

Łączy kominek wentylacyjny z przewodem wentylacyjnym w prosty sposób: na „zaklik” z kominkiem oraz poprzez piramidę redukcyjną z przewodem. Jest długa i elastyczna, dzięki czemu można ją dopasować do konkretnego rozwiązania technicznego.

Stanowi istotny element systemu wentylacji dachu, zapobiegając przeciekaniu i kondensacji wilgoci.

Blachodachówka modułowa Ruukki Frigge. Serce Twojego domu.

Dachy to nasza pasja i zagadnienie, na którym świetnie się znamy. Właśnie dlatego masz pewność, że w kategorii blacha modułowa producent Ruukki jest synonimem solidności i prekursorem innowacyjnych rozwiązań. Tworząc **blachodachówkę modułową Frigge** kierowaliśmy się jasnymi zasadami: chodziło o zaprojektowanie pokrycia dachowego, które spełnia wysokie kryteria techniczne i normy bezpieczeństwa, a przy tym doskonale się prezentuje.

Dlaczego blacha modułowa Ruukki Frigge to trafny wybór?

- Trwałość i odporność – wysokiej jakości blacha z powłoką antykorozyjną zapewnia długowieczność.
- Estetyka i dopasowanie do stylu – szeroka paleta kolorów i wykończeń pozwala tworzyć optymalne dachy dla budynków różnego typu.
- Kompletny system dachowy – od pokrycia po łatwe w montażu akcesoria.
- Łatwość montażu – zwiększa bezpieczeństwo pracowników i redukuje ryzyko błędów.

Dach z blachodachówki modułowej Ruukki Frigge to świadomy wybór osób, które cenią jakość, trwałość i nienaganny wygląd.

Najczęściej zadawane pytania

✕ Pokaż wszystkie

✓ Jak wymienić dach kryty dachówką na stalowy?

✓ Ile kosztuje m2 blachodachówki modułowej?

✓ Ile lat wytrzyma blachodachówka modułowa?

✓ Ile metrów blachodachówki Ruukki Frigge jest na palecie?

✓ Jaka jest najlepsza blachodachówka?

✓ Ile kosztuje 100 m dachu z blachodachówki?

✓ Jaki kolor dachu wybrać dla mojego domu?

✓ Ile lat powinien wytrzymać mój dach?
