


Ruukki Primo Skyline 1000

Twórz nowoczesne i luksusowe elewacje przy użyciu nowych paneli okładzinowych Primo Skyline 1000. Panele te dostępne są w wyjątkowo dużych rozmiarach i nadają się zarówno do montażu poziomego, jak i pionowego. Produkty te wyróżniają następujące cechy:

- Unikalne skośne krawędzie paneli w fugach zapewniające większą trwałość i mniejszą potrzebę konserwacji (rozwiązanie oczekuje na patent)
- Podwójnie zagięte krawędzie dla lepszej trwałości
- Regulowana szerokość fug
- Możliwość wymiany pojedynczych paneli
- Opinia ITB dotycząca nieodpadania okładziny z elewacji przez 120 minut w razie pożaru



WYŚLIJ ZAPYTANIE

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Własności

Nazwa	Ruukki Primo Skyline 1000
Szczeliny poziome	≥ 5 mm
Szczeliny pionowe	≥ 5 mm
Szerokość	200...6200 mm *
Wysokość	200...1900 mm *
Głębokość	40 mm
Rodzaj łącznika	Ukryty łącznik

*) maksymalny rozmiar wynosi 6200 x 1900 mm (dowolny układ)

Rodzaj mocowania

Rodzaj łączników	Szerokość szczeliny poziomej	Możliwość wymiany indywidualnych paneli
Ukryte	dla fug poziomych 5...29 mm	Nie
Ukryte	dla fug poziomych ≥ 30 mm	Tak

Materiały

Materiał	Grubość materiału (mm)	Waga (kg/m ²)	Obróbka powierzchni	GWP A1-A3 (kg CO ₂ ekw./m ²)	Możliwość perforacji	Minimalna wielkość zamówienia (m ²)	Reakcja na ogień
Aluminium plaster miodu	14.0	5.2	PVDF	63.4	Nie	1000	A2-s1, d0

Powłoki i kolory

Powłoka	Kolory standardowe
PVDF	Metallic White, Dark Grey Metallic, Traffic Red 3020, Pure White 9010, Copper Metallic, Bronze Metallic, Light Grey 7035, Grey Metallic, Anthracite Grey 7016, Umbra Grey 7022, Silver Metallic, Smoke Metallic, Champagne Metallic, Manganese Metallic, Jet Black 9005, Grey Brown 8019, Purple Red 3004, Signal Yellow 1003, Ultramarine Blue 5002, Pure Orange 2004

Kolory niestandardowe i inne opcje wykończenia można sprawdzić [tutaj](#).

Poziom połysku: 30 GU



Primo Bronze Metallic



Primo Champagne Metallic



Primo Copper Metallic



Primo Dark Grey Metallic



Primo Grey Metallic



Primo Manganese Metallic



Primo Metallic White



Primo Silver Metallic



Primo Smoke Metallic



Primo Signal Yellow 1003



Primo Pure Orange 2004



Primo Purple Red 3004



Primo Traffic Red 3020



Primo Ultramarine Blue 5002



Primo Anthracite Grey 7016



Primo Umbra Grey 7022



Primo Light Grey 7035



Primo Grey Brown 8019



Primo Jet Black 9005



Primo Pure White 9010

Obiekty BIM



Pobierz obiekty BIM do swojego komputera

Biblioteka ProdLib dostarcza produkty Ruukki jako modele BIM w formie 3D bezpośrednio do Twojego komputera i programów projektowych AutoCad, AutoDesk Revit, Archicad i Tekla Structures. Biblioteka produktów gromadzi w jednym miejscu wszystkie niezbędne modele projektowe i rysunki szczegółowe. Powiadomienia o aktualizacjach są automatyczne, dlatego jako użytkownik możesz być pewien, że Twoje dane produktowe są regularnie aktualizowane. ProdLib może być również stosowany jako samodzielna aplikacja komputerowa.

[Przejdź do biblioteki BIM](#)

Do pobrania

Formularz zamówienia



Ruukki Primo order form 1.4.4

XLSM, 1,0 MB

Instrukcja konserwacji



Instrukcja konserwacji Primo Skyline (EN)

PDF, 30,4 KB

Wizualizator



Wizualizator elewacji - zobacz swój pomysł!

Zainspiruj się tym, jak produkty okładzinowe Ruukki wyglądają na fasadzie budynku. Skorzystaj z naszego wizualizatora i znajdź swoją własną kombinację struktur, wzorów, kolorów i materiałów powierzchni.

[Przejdź do wizualizatora](#)

Referencje

[Zobacz wszystkie obiekty z panelami Primo](#)