

Adamante

Stilul conteaza atunci cand vrei sa faci o impresie buna

Daca iti doresti o casa cu atitudine, acoperisul Ruukki Adamante este cea mai potrivita alegere. Cu un design indraznet si elegant, profilul Adamante reflecta fidel forma tiglei ceramice, oferind in sa avantajele unui material modern, cu estetica specifica acoperisurilor cladirilor mediteraneene. Greutatea redusa, gama variata de culori, instalarea rapida fara pierderi de material si rezistenta in timp sunt o parte din attributele acestui profil de acoperis.

Tiglele metalice Ruukki Adamante sunt disponibile in varianta mata sau lucioasa, in Clasele de Calitate:


- **Ruukki 50 Plus** - garantie tehnica 50 ani si **garantie estetica 25 ani** (extinsa de la 20 ani)
- **Ruukki 40** - cu garantie tehnica 40 ani si garantie estetica 15 ani
- **Ruukki 30** - cu garantie tehnica 30 ani si garantie estetica 10 ani

Ruukki inoveaza continuu si lanseaza pe piata **produse originale, testate si verificate temeinic, protejate prin patente la nivel international**, care apoi sunt copiate de alti producator. Forma si aspectul copiilor realizate de acestia imita produsele Ruukki, in sa forma profilului rezultat, calitatea materiilor prime folosite, tehnologiile de productie – fac o mare diferenta intre profilul original Ruukki si imitatiile din piata. Ruukki isi asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea, conformitate si originalitatea produselor pe care le produce, oferind garantii extinse de pana la 50 ani si durata adecvata de viata.

Pentru un acoperis durabil si de calitate - alege Ruukki. Alege originalul.




Proprietati




Cod produs	TS55-350-1125
Inaltime profil	55 mm
Lungime modul	350 mm
Latime efectiva	1125 mm
Latime totala	1153 mm
Lungime maxima	6000 mm
Lungime minima	850 mm
Grosime material/greutate pe m2	0.5 mm / 4.7 kg
Unitatea de vanzare	m ²
Gradul de inclinare minim al acoperisului	1:4
Distanța recomandată între șipșurile verticale	350 mm


Culori



RR2H3 Antracit



RR23 Gri inchis



RR29 Rosu



RR32 Maro inchis



RR33 Negru



RR750 Caramiziu



RR887 Ciocolatiu

Descarca documentatia



Manual instalare tigle metalice Adamante_Monterrey_Decorrey

PDF, 2,8 MB



Instructiuni de intretinere acoperisuri metalice Ruukki

PDF, 1,1 MB



Instructiuni manipulare si depozitare profile Ruukki

PDF, 2,6 MB