

Classic D Silence

Silentiozitate, eleganta si prestanta.

Modelul Ruukki Classic® D Silence asigura acoperisului casei tale etanseitate sporita, durabilitate si o estetica aparte. Stratul de membrana fono-absorbanta lipit pe interiorul profilului preia vibratiile acoperisului si asigura izolatie fonica suplimentara, conferind astfel silentiozitate maxima.

Ruukki Classic® D are linii fine si elegante pe suprafata profilului, fapt care aduce o nota distinsa acoperisului. Prezinta un mod constructiv inteligent care faciliteaza montajul, nemaifiind necesare suruburi pentru prinderea tablei de streasina. Se intretine usor si isi pastreaza in timp aspectul si culoarea, indiferent de actiunea factorilor de mediu sau radiatiilor UV.

Este disponibil in Clasele de Calitate: **Ruukki 50 Plus** si **Ruukki 40**.

Acest produs se poate valuri in timpul montajului.

[Video test de etanseitate profil de acoperis Ruukki® Classic](#)




SOLICITA OFERTA

Proprietati




Cod produs	SR35-475D
Inaltime profil	32 mm
Latime efectiva	475 mm
Latime totala	505 mm
Lungime maxima	10000 mm
Lungime minima	800 mm
Grosime material/greutate pe m2	0,5 mm / 5,2 kg
Unitatea de vanzare	m ²
Gradul de inclinare minim al acoperisului	1:7
Distanța recomandată între șipșurile verticale	300


Culori



RR2H3 Antracit



RR23 Gri inchis



RR22 Gri



RR33 Negru



RR887 Ciocolatiu

Descarca documentatia



Portofoliu sisteme de acoperisuri Ruukki_eng_2020

PDF, 11,0 MB



Manual instalare tabla prefaltuita Classic

PDF, 7,0 MB



Accesorii de siguranta pe acoperis_engl

PDF, 1,6 MB



Instructiuni manipulare si depozitare profile Ruukki

PDF, 2,6 MB



Instructiuni de intretinere acoperisuri metalice Ruukki

PDF, 1,1 MB