


Design Panel DP V4


Designpanel V4 är lämplig för vertikal installation.

Med denna panel är det möjligt att göra 90-gradershörn med böjd extern yta. Beroende på tjocklek finns panelen tillgänglig med PIR- eller mineralullskärna.



SÄND KONTAKTFÖRFRÅGAN

Egenskaper



Tabell 1 – tillgängliga dimensioner

Paneltjocklek D (mm)	A, B dimensioner – modulbredd 11 00 (mm)	A, B dimensioner – modulbredd 10 00 (mm)	Maxlängd L (mm)
60	561	511	6000
80	566	516	6000
100	570	520	6000
110	572	522	6000
120	574	524	6000
140	579	529	6000
150	581	531	6000
160	583	533	6000


Tabell 2 – tjocklekar och kärntyper tillgängliga för designpanel DP V4

Tjocklek (mm)	Kärntyp	DP V4
60	PIR	SP2B
80	PIR	SP2B
100	PIR	SP2B
110	PIR	SP2B
120	PIR	SP2E
140	PIR	SP2E
160	PIR	SP2E
80	mineralull	nSPB
100	mineralull	nSPB
110	mineralull	nSPB
120	mineralull	nSPB
140	mineralull	nSPB
150	mineralull	nSPB
160	mineralull	nSPB
170	mineralull	-
180	mineralull	-
200	mineralull	-
210	mineralull	-
230	mineralull	-


Alla egenskaper är deklarerade enligt EN 14509 och relaterade standarder.

Beläggningar och kulörer


Vertical corner panels Design Panels V4 can be manufactured with different coatings, profile options and colors. The availability of specific features is compliant with the options existing for corresponding standard panels.




RAL1015 Light ivory RR807




RAL3013 Tomato red RR774




RAL5005 Signal blue




RAL6011 Reseda green RR526



RAL7015 Slate grey RR23




RAL7016 Anthracite grey RR288




RAL7035 Light grey RR2B1



RAL9002 Grey white



RAL9006 White aluminium RR946



RAL9007 Grey aluminium



RAL9010 Pure white RR1G5