

Liberta Glass


Ruukki Liberta® Glass je dokonalým doplnkom k nášmu portfóliu fasádnych obkladov a vďaka hladkému, elegantnému povrchu ponúka jedinečnú estetickú príťažlivosť. Tento univerzálny sklenený obklad môže tvoriť samostatnú fasádu alebo ho možno kombinovať s fasádnym systémom Ruukki Liberta® Solar pre zvýraznenie vizuálneho charakteru a výkonu vašej budovy.

Na integráciu skleneného povrchu do ocelového rámu produktu bol udelený patent.



ODOSLAŤ ŽIADOSŤ O KONTAKT

Vlastnosti



Názov produktu	Liberta Glass
Hĺbka kazety	39 mm
Horizontálna špára	8 mm
Vertikálna špára	8 mm
Spôsob kotvenia	Skrytý spoj

Materiály

Materiál	Hrúbka materiálu (mm)
Sklenený modul	Tvrdené číre plavené sklo s dvojitou farebnou vrstvou, 6 mm, 14 štandardných farieb. Tvrdené sklo je, v porovnaní s bežným sklom, typ bezpečnostného skla s vyššou pevnosťou. Keď sa rozbije tvrdené sklo rozpadne sa na drobné kúsky namiesto ostrých črepov, ako je to pri obyčajnom skle. Je teda menej pravdepodobné, že tieto malé kúsočky spôsobia zranenie. Pri kombinácii s Liberta Solar doporučujeme RAL 9005.
Rám (ocel')	Nerezová ocel' (nelakovaná)

Hmotnosť (kg/m²): 25.2

GWP (PGO) A1-A3 (kg CO₂ ekv./m²): 140

Farby a povrchová úprava



RAL1018



RAL3002



RAL3020



RAL4007



RAL5010




RAL5012



RAL6005



RAL6018



RAL6029



RAL7021



RAL7031



RAL7045



RAL9003



RAL9017

BIM objekty



Stiahnite si BIM objekty do vášho počítača

ProdLib prináša produkty Ruukki ako modely BIM v 3D pre návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla priamo na plochu vášho počítača. Knižnice produktov sústredujú všetky potrebné návrhové modely a detailné výkresy na jednom mieste. Aktualizácie knižnice sú automaticky oznámené, takže ako používateľ si môžete byť istý, že k dispozícii sú vždy najnovšie informácie o produkte. ProdLib je možné použiť aj ako samostatnú desktopovú aplikáciu.

[Prejsť do knižnice BIM](#)

Dokumenty na stiahnutie

Prehľad o vlastnostiach



Prehľad o vlastnostiach 25/PP/PAR - fasádne obklady

PDF, 76,4 KB

Objednávkový formulár



Ruukki Liberta GLASS order form

XLSM, 297,8 KB

Návod na údržbu



Ruukki fasády Cor-Ten - pokyny na údržbu

PDF, 71,6 KB



Ruukki fasádne produkty s práškovým lakovaním - pokyny na údržbu

PDF, 1,2 MB



Ruukki farebne lakovaná ocel' - pokyny na údržbu

PDF, 1,3 MB

Príslušenstvo



Facade cladding accessories 10_2022 ENG

PDF, 4,2 MB

Environmentálne prehlásenie o produktoch



EPD Fasádne obklady

PDF, 2,4 MB

Referencie



Distribučný uzol Mountpark Sered'

Pre halu v logistickom parku Mountpark pri Seredi dodala spoločnosť Ruukki fasádne kazety Ruukki Liberta® Elegant 500 a Liberta® Glass v šedej a svetlomodrej fa...



Automaailm – automobilové servisné centrum

Jednoduchá budova servisu a predajne má výnimočný vchod, ktorý upúta pozornosť. Fasádne kazety Ruukki® Liberta Glass boli nainštalované na špeciálnu konštrukciu...



Vodáreň Jäniksenlinna

Na južnú stenu budovy boli použité fasádne kazety Ruukki Liberta® Solar. Solárne panely namontované na stene produkujú elektrinu, ktorá sa používa na zabezpečenie...

Pozrite si všetky referencie s fasádnymi kazetami Ruukki Liberta®

Vizualizér



Vizualizujte vaše nápady

Inšpirujte sa tým, ako naše produkty ožívajú na fasáde budovy. Objavte vlastnú kombináciu štruktúry povrchu, vzorov, farieb a materiálov.

[Prejsť na vizualizér](#)