


Liberta Original 102 Grande

Vytvorte prirodzenú a výraznú veľkorozmerovú prevetrávanú fasádu s kazetami Liberta Original 102 Grande.



ODOSLAŤ ŽIADOSŤ O KONTAKT

Vlastnosti




Názov produktu	Liberta Original 102 Grande
Hĺbka kazety	25, 30 mm
Horizontálna špára	20, 25, 30 mm
Vertikálna špára	20, 25, 30 mm
Spôsob kotvenia	Priznaný spoj

Tabuľka rozmerov

Po kliknutí otvoríte obrázok v novom okne v plnom rozlíšení.

Materiál:

- Oceľ s povrchovou úpravou HIARC 1.2 mm



Materiály

Materiály


Materiál	Hrúbka materiálu (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Povrchová úprava	GWP (PGO) A1-A3 (kg CO ₂ ekv./m ²)	Reakcia na oheň
Oceľ	1.2	13.7	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	31.7	A2-s2, d0

Kazeta má zo spodnej strany nalepenú dosku z minerálnej vlny v hrúbke 18 mm.


Farby a povrchová úprava

GreenCoat Pural BT (Štandardné farby)


Úroveň lesku: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20



RR21



RR23



RR33



RR40




RR41



RR42



RR45



RR979

Doplnkové farby

- [GreenCoat Pural BT \(ocel'\)](#)

BIM objekty



Stiahnite si BIM objekty do vášho počítača

ProdLib prináša produkty Ruukki ako modely BIM v 3D pre návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla priamo na plochu vášho počítača. Knižnice produktov sústreďujú všetky potrebné návrhové modely a detailné výkresy na jednom mieste. Aktualizácie knižnice sú automaticky oznámené, takže ako používateľ si môžete byť istý, že k dispozícii sú vždy najnovšie informácie o produkte. ProdLib je možné použiť aj ako samostatnú desktopovú aplikáciu.

[Prejsť do knižnice BIM](#)

Dokumenty na stiahnutie

Prehlásenie o vlastnostiach



[Prehlásenie o vlastnostiach 25/PP/PAR - fasádne obklady](#)

PDF, 76,4 KB

Objednávkový formulár



Ruukki Liberta rainscreen panels order form 2.4

XLSM, 5,1 MB

Návod na údržbu



Ruukki fasády Cor-Ten - pokyny na údržbu

PDF, 71,6 KB



Ruukki fasádne produkty s práškovým lakovaním - pokyny na údržbu

PDF, 1,2 MB



Ruukki farebne lakovaná ocel' - pokyny na údržbu

PDF, 1,3 MB

Príslušenstvo



Facade cladding accessories 11_2025 ENG

PDF, 2,8 MB

Environmentálne prehlásenie o produktoch



EPD Ruukki LowCarbon hot-dip galvanized products

PDF, 0,7 MB



EPD Ruukki hot-dip galvanized products

PDF, 0,8 MB



EPD Ruukki colour-coated products

PDF, 1,1 MB



EPD Ruukki LowCarbon colour-coated products

PDF, 0,8 MB



EPD Fasádne obklady

PDF, 2,4 MB

Referencie




Nákupné centrum DOMINA v Lotyšsku

Pre projekt obnovy nákupného centra DOMINA v Lotyšsku dodala Ruukki kompletné riešenie opláštenia; nosné trapézové profily, energeticky efektívne sendvičové pan...



RIMI - logistické centrum v Lotyšsku

Na fasádu logistického centra RIMI boli použité fasádne kazety Ruukki Liberta® 102 Grande a sínusové profily Design Tokyo S18. Liberta® 102 Grande predstavuje k...



Nákupné centrum Galaxy

Dodali sme materiál na fasádu podľa konceptu Ruukki Renovation. Nová fasáda nákupného centra je vytvorená zo sklenených panelov striedajúcich sa s oceľovými fas...

[Pozrite si všetky referencie s fasádnymi kazetami Ruukki Liberta®](#)

Vizualizér



Vizualizujte vaše nápady

Inšpirujte sa tým, ako naše produkty ožívajú na fasáde budovy. Objavte vlastnú kombináciu štruktúry povrchu, vzorov, farieb a materiálov.

[Prejsť na vizualizér](#)