

NOVINKA! Ruukki Classic LowCarbon

Vyberte si strechu s nižšou uhlíkovou stopou

Ruukki Classic® LowCarbon spája dizajn a overenú kvalitu strešnej krytiny Ruukki Classic s nižšou uhlíkovou stopou. Tento produkt znižuje množstvo viazaného uhlíka o viac než polovicu v porovnaní so štandardným výrobkom.

Nižšia hodnota viazaného uhlíka sa dosahuje vďaka výberu materiálov a výrobným postupom, ktoré šetria energie a zdroje. Ruukki Classic LowCarbon sa vyrába z ocele SSAB Zero™ s vysokým podielom recyklovaného materiálu. Podrobné informácie o uhlíkovej stope produktu nájdete na stránkach Ruukki® LowCarbon a v príslušných environmentálnych vyhláseniach o produkte (EPD).



Neustále pracujeme na znižovaní emisií v rámci našich prevádzok, a to zvyšovaním energetickej a materiálovej efektivity, využívaním surovín a zdrojov s nižšími emisiami, ako aj znižovaním emisií spojených s balením a logistikou. Emisie systematicky monitorujeme a znižujeme už od roku 2020. Činnosť spoločnosti Ruukki Construction je certifikovaná podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Buďte medzi prvými, ktorí podporia prechod na nízkouhlíkové stavebníctvo!

Ruukki Classic LowCarbon je prémiový produkt, na ktorý sa vzťahuje 50-ročná technická záruka.




Technické informácie



Produktový kód	SR32-475C , SR32-475M
Výška spoja	32 mm
Krycia šírka	475 mm
Celková šírka	512 mm
Maximálna dĺžka	11600 mm
Minimálna dĺžka	200 mm
Hrúbka materiálu / hmotnosť na m2	0.5 mm / 5.2 kg
Predajná jednotka	m ²
Minimálny sklon	6°

* Diely v dĺžke pod 800 mm sú spájané do celkov, ktoré je potrebné oddeliť až na stavbe a nie je možné na nich aplikovať antikondenzačnú protihlukovú vrstvu.

Farby



RR2H3 Atracitová

Dokumenty

Katalógy a cenníky



Cenník strešných krytín, odkvapov a príslušenstva - od 19.08.2026

PDF, 7,3 MB



Montážny návod pre krytiny so stojatou drážkou

PDF, 5,4 MB



Montážny návod - vetracia lišta hrebeňa pre krytinu Ruukki Classic ef. šírka 475 mm

PDF, 0,6 MB



Montážny návod-snehové zábrany-Classic-falc-SK

PDF, 0,5 MB



Montážny návod-strešná lávkaClassic-falc-SK

PDF, 0,7 MB



Montážny návod-SAFEGRIP-strešný rebrík-Classic-falc-SK

PDF, 0,9 MB



Montážny návod - Ruukki držiaky solárnych panelov

PDF, 2,2 MB

