

Ruukki Classic C


Classic C je oceľová strecha s jedinečným vzhľadom.

Jej profil pripomína tradičnú falcovanú krytinu, ale zároveň je moderný a štýlový.

Krytina je vhodná pre rôzne architektonické štýly a je vynikajúcou voľbou pre strechy s nízkym sklonom.


Ak hľadáte nadčasovú a trvácnu krásu, vyberte si Ruukki Classic.

Krytina Classic C je vyrábaná v triedach kvality Ruukki 50 Plus / Ruukki 40 / Ruukki 30 so zárukou 50 / 40 / 30 rokov na prehrdzavenie a 25 / 15 / 10 rokov na barevnú stálosť a je k dispozícii aj vo variante s dodatočnou antikondenzačnou a protihlukovou vrstvou.




CHCEM KALKULÁCIU ZDARMA

Technické informácie




Produktový kód	SR35-475C
Výška spoja	32 mm
Krycia šírka	475 mm
Celková šírka	505 mm
Maximálna dĺžka	11600 mm
Minimálna dĺžka	1000 mm
Hrúbka materiálu / hmotnosť na m ²	0.5 mm / 5.2 kg
Predajná jednotka	m ²
Minimálny sklon	6°


Farby




RR2H3 Atracitová



RR22 Sivá



RR23 Grafitová



RR29 Červená



RR33 Čierna



RR887 Čokoládovo hnedá

Dokumenty

Katalógy a cenníky



Cenník strešných krytín, odkvapov a príslušenstva - od 16.02.2026

PDF, 6,7 MB



Katalóg oceľové strešné krytiny

PDF, 16,1 MB



Montážny návod pre krytiny so stojatou drážkou

PDF, 5,4 MB



Montážny návod_vetracia lišta hrebeňa pre krytinu Ruukki Classic ef. šírka 475 mm

PDF, 0,6 MB



Montážny návod-snehové zábrany-Classic-falc-SK

PDF, 0,5 MB



Montážny návod-SAFEGRIP-strešný rebrík-Classic-falc-SK

PDF, 0,9 MB



Montážny návod-strešná lávkaClassic-falc-SK

PDF, 0,7 MB



Montážny návod-kotviaci bod-Classic-falc-SK

PDF, 420,8 KB



Montážny návod - Ruukki držiaky solárnych panelov

PDF, 2,2 MB

Záruky