


# Ruukki Classic Design M

Ruukki Classic Design M je prvotriedna strešná krytina navrhnutá s dôrazom na každý detail a jedinečnú estetiku. Hladké plechové panely s patentovaným zámkom predstavujú etalón klasickej krásy strechy. Inovatívny vlastnosti produktu, mikroprofilácia povrchu, ktorá dodáva streche nielen nezameniteľný vzhľad, ale tiež prispieva k vyššej pevnosti krytiny, možnosť voľby krytiny v 3 rôznych šírkach a veľký rozsah možných dĺžok podľa potreby konkrétneho projektu, kompletný rad doplnkov (rôzne typy olemovania, komínov, strešných lávok, rebríkov a snehových zábran napomáha rýchle, efektívne a bezpečné pokládke krytiny, ale aj dlhé životnosti a bezpečnému pohybu po streche.

[Poznaj Ruukki Classic Design >>](#)



**CHCEM KALKULÁCIU ZDARMA**

# Technické informácie

Kód produktu	SR32-475C
Výška falca	32 mm
Krycia šírka	475 mm, 355 mm, 271 m
Celková šírka	512 mm, 392 mm, 308 mm
Min. dĺžka	200 mm*
Max. dĺžka	11 600 mm
Hrúbka / hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	0.50 mm / 5.2 kg
Min. sklon	6° **
Prodejná jednotka	m <sup>2</sup>


Ostatné informácie Možnosť objednania s antikondenzačnou protihlukovou vrstvou.

\* Časti kratšie ako 800mm sú dodávané po väčších celkoch s preddefinovaným delením, ktoré sa oddelia až na stavenisku


\*\* min. sklon pri dodržaní všetkých požiadaviek kladených montážnym návodom krytiny Classic.

---


## Farby




RR2H3 Atracitová



RR22 Sivá



RR23 Grafitová



RR29 Červená













RR33 Čierna



RR887 Čokoládovo hnedá

# Dokumenty

## Katalógy a cenníky

-  **Cenník strešných krytín, odkvapov a príslušenstva - od 16.02.2026**  
PDF, 6,7 MB
-  **Katalóg Ruukki Classic Design**  
PDF, 3,0 MB
-  **Katalóg ocelové strešné krytiny**  
PDF, 16,1 MB
-  **Montážny návod pre krytiny so stojatou drážkou**  
PDF, 5,4 MB
-  **Montážny návod\_vetracia lišta hrebeňa pre krytinu Ruukki Classic ef. šírka 475 mm**  
PDF, 0,6 MB
-  **Montážny návod-snehové zábrany-Classic-falc-SK**  
PDF, 0,5 MB
-  **Montážny návod-SAFEGRIP-strešný rebrík-Classic-falc-SK**  
PDF, 0,9 MB
-  **Montážny návod-strešná lávkaClassic-falc-SK**  
PDF, 0,7 MB
-  **Montážny návod-kotviaci bod-Classic-falc-SK**  
PDF, 420,8 KB
-  **Montážny návod - Ruukki držiaky solárnych panelov**  
PDF, 2,2 MB

## Záruky