

Ruukki Classic M


Pozdĺžna mikroprofilácia na celom povrchu panelov ďalej zvyšuje prirodzenú pevnosť krytiny, čo sa pozitívne prejavuje na väčšej odolnosti voči zvlneniu. Mikroprofilácia tiež zvýrazní atraktívny vzhľad strechy Classic a tým aj celého domu ako celku.

Mikroprofilácia je dostupná pre Classic C vo všetkých triedach kvality. Mikroprofiáciu nie je možné kombinovať s antikondenzačnou vrstvou.



CHCEM KALKULÁCIU ZDARMA

Technické informácie



Produktový kód	SR35-475M
Výška spoja	32 mm
Krycia šírka	475 mm
Celková šírka	505 mm
Maximálna dĺžka	11600 mm
Minimálna dĺžka	1000 mm
Hrúbka materiálu / hmotnosť na m2	0,5 mm mm / 5,2 kg kg
Predajná jednotka	m ²

Minimálny sklon	6°
-----------------	----

Dostupné v triede kvality

- Ruukki trieda kvality 50, čo znamená 50 rokov technickej záruky a 25 rokov estetickej záruky.
- Ruukki trieda kvality 40, čo znamená 40 rokov technickej záruky a 15 rokov estetickej záruky.
- Ruukki trieda kvality 30, čo znamená 30 rokov technickej záruky a 10 rokov estetickej záruky.
- Ruukki trieda kvality 20, čo znamená 20 rokov technickej záruky a 5 rokov estetickej záruky.


Farby




RR887 Čokoládovo hnedá




RR33 Čierna




RR22 Sivá



RR29 Červená



RR23 Grafitová



RR2H3 Atracitová

Dokumenty

Katalógy a cenníky



Cenník strešných krytín, odkvapov a príslušenstva - od 01.06.2025

PDF, 6,2 MB



Ruukki_Classic_Design_SK

PDF, 4,7 MB



Katalóg HYYGGE 2022

PDF, 6,8 MB



Katalóg ocelové strešné krytiny

PDF, 12,4 MB

Záruky