


Ruukki PLX

Strojovo falcované zvitky Ruukki sú vhodné pre väčšinu náročných rekonštrukcií a prostredí, ako sú napríklad pamiatkové stavby. Možno ich tiež použiť pri moderných architektonických projektoch. Pôsobivý výsledok bude zaručený jedinečnosťou povrchovej úpravy materiálu, rovnako ako veľmi kvalitnou montážou špeciálnymi klampiarskymi nástrojmi pre falcovanie striech. Zvitok je pre svoje určenie na falcovanie dodávaný s mäkkým oceľovým jadrom.

Ruukki PLX: technická záruka 50 rokov, estetická záruka 25 rokov.



CHCEM KALKULÁCIU ZDARMA


Technické informácie

Predajná jednotka	m ²
Ostatné technické informácie	Ruukki PLX: technická záruka 50 rokov, estetická záruka 25 rokov. Povrchová úprava – GreenCoat Pural BT matt 50 µm Použitá oceľ – SSAB DX54D+Z350

- Vrstva zinku 350 g/m²
- Hrúbka ocele 0.6 mm
- Šírka zvitku 670 mm*/620 mm

*Zvitok PLX v šírke 670 mm dostupný len do vypredania zásob.


Farby




RR29 Červená



RR887 Čokoládovo hnedá



RR2H3 Atracitová



RR23 Grafitová



RR33 Čierna

Dokumenty

Katalógy a cenníky



RUUKKI PLX Falcovací zvitok_04.2025

PDF, 460,5 KB



Cenník strešných krytín, odkvapov a príslušenstva - od 01.04.2025

PDF, 6,3 MB



Ruukki_Classic_Design_SK

PDF, 4,7 MB



Katalóg HYYGGE 2022

PDF, 6,8 MB



Katalóg oceľové strešné krytiny

PDF, 12,4 MB

Záruky