

Ruukki Primo Skyline 150

Vytvorte moderné fasády pomocou Ruukki® Primo Skyline 150. Tento produkt je ideálny pre vertikálnu montáž a vyznačuje sa nasledovnými vlastnosťami:

- Veľké rozmery produktu a vynikajúca rovinnosť povrchu
- Jedinečné zošikmené horizontálne hrany pre nenáročnú údržbu a dlhá životnosť
- Plynule nastaviteľná šírka špáry
- Možnosť individuálnej výmeny pri poškodení

Ruukki® Emotion

K dispozícii tiež s perforáciou a podsvietením.



ODOSLAŤ ŽIADOSŤ O KONTAKT


Vlastnosti

Názov produktu	Ruukki Primo Skyline 150
Horizontálna špára	5...35 mm plynulo nastaviteľná
Vertikálna špára	5...30 mm plynulo nastaviteľná
Šírka	200...1400 mm
Výška	200...4000 mm
Hĺbka	40 mm
Spôsob kotvenia	Skrytý spoj

Kotviace prvky

Kotviace prvky	Horizontal joint width	Možnosť individuálnej výmeny
Skryté	Pre vodorovnú špáru 5...20 mm	Nie
Viditeľné	Pre vodorovnú špáru 21...35 mm	Áno

Schéma perforácie



Rozmer/otvor	mm
a	≥ 10
b	≥ 10
c	$\geq d+25$

d	16, 20, 30, 40, 50, 60
---	------------------------

Symetrická perforácia: Celková perforácia v symetrickom štvorcovom rozložení. Iba 1 veľkosť otvorov (d) a vzdialeností (a, b, c) na produkt.

Umelecká perforácia: Celková alebo čiastočná perforácia podľa individuálneho zadania vo voľne zvolených miestach. Všetky veľkosti otvorov (d) a vzdialeností (c) k dispozícii na produkt.

Materiály

Materiál	Trieda	Hrúbka materiálu (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Povrchová úprava	GWP (PGO) A1-A3 (kg CO ₂ ekv./m ²)	Dostupnosť s perforáciou	Minimálne množstvo pre objednanie (m ²)	Reakcia na oheň
Hliníkový kompozit	A2	4.0	9.6	PVDF	33.0	Nie	750	A2-s1, d0
Hliníkový kompozit	FR	4.0	9.0	PVDF	51.1	Áno	Štandardné farby: 150 Doplňkové farby: 750	B-s1, d0

Poznámka: použitie hliníkového kompozitného materiálu triedy A2 sa neodporúča pre pobrežné oblasti (<1500m od mora).

Farby a povrchové úpravy

Povrchová úprava	Štandardné farby
PVDF	Metallic White (Metalická biela), Dark Grey Metallic (Tmavosivá metalická), Traffic Red 3020 (Červená 3020), Pure White 9010 (Čisto biela 9010), Copper Metallic (Medená metalická), Bronze Metallic (Bronzová metalická), Light Grey 7035 (Svetlosivá 7035), Grey Metallic (Sivá metalická), Anthracite Grey 7016 (Antracitovo sivá 7016), Umbra Grey 7022 (Umbra sivá 7022), Silver Metallic (Strieborná metalická), Smoke Metallic (Dymová metalická), Champagne Metallic (Metalická šampaň), Manganese Metallic (Mangánová metalická), Jet Black 9005 (Čierna 9005), Grey Brown 8019 (Sivohnedá 8019), Purple Red 3004 (Fialovočervená 3004), Signal Yellow 1003 (Signálna žltá 1003), Ultramarine Blue 5002 (Ultramarínová modrá 5002), Pure Orange 2004 (Oranžová 2004)

Pre neštandardné farby & povrchové úpravy kliknite [tu](#).


Úroveň lesku: 30 GU



Primo Bronze Metallic (Metalická
bronzová)



Primo Champagne Metallic
(Šampaň metalická)




Primo Copper Metallic (Metalická
medená)



Primo Dark Grey Metallic
(Tmavosivá metalická)



Primo Grey Metallic (Sivá
metalická)



Primo Manganese Metallic
(Mangánová metalická)



Primo Metallic White (Metalická
biela)



Primo Silver Metallic (Metalická
strieborná)



Primo Smoke Metallic (Dymová
metalická)



Primo Signal Yellow 1003
(Signálna žltá)



Primo Pure Orange 2004
(Oranžová)



Primo Purple Red 3004 (Fialovo-
červená)



Primo Traffic Red 3020 (Červená)



Primo Ultramarine Blue 5002
(Ultramarínová modrá)



Primo Anthracite Grey 7016
(Antracitová sivá)



Primo Umbra Grey 7022 (Umbra
sivá)



Primo Light Grey 7035
(Svetlosivá)



Primo Grey Brown 8019
(Sivohnedá)



Primo Jet Black 9005 (Čierna)



Primo Pure White 9010 (Biela)

BIM objekty



Stiahnite si BIM objekty do vášho počítača

ProdLib prináša produkty Ruukki ako modely BIM v 3D pre návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla priamo na plochu vášho počítača. Knižnice produktov sústredujú všetky potrebné návrhové modely a detailné výkresy na jednom mieste. Aktualizácie knižnice sú automaticky oznámené, takže ako používateľ si môžete byť istý, že k dispozícii sú vždy najnovšie informácie o produktoch. ProdLib je možné použiť aj ako samostatnú desktopovú aplikáciu.

[Prejsť do knižnice BIM](#)

Dokumenty na stiahnutie

Prehlásenie o vlastnostiach



Primo Skyline CE marking

PDF, 0,8 MB

Objednávkový formulár



Ruukki Primo order form 1.4.4

XLSM, 1,0 MB

Návod na údržbu



Primo Skyline - návod na údržbu

PDF, 317,4 KB


Environmentálne prehlásenie o produktoch



EPD Fasádne obklady

PDF, 2,4 MB

Referencie



Kancelárska budova, Leszno, Poľsko

Nové priestory dopravnej spoločnosti z Leszna v Poľsku pozostávajú zo skladu a administratívnej časti. Na fasádu administratívnej časti boli použité Ruukki® Pri...

[Pozrite si všetky referencie s panelmi Primo](#)

Vizualizér



Vizualizujte vaše nápady

Inšpirujte sa tým, ako naše produkty ožívajú na fasáde budovy. Objavte vlastnú kombináciu štruktúry povrchu, vzorov, farieb a materiálov.

[Prejsť na vizualizér](#)