

Ruukki T20

Perfektný dizajn pre každú strechu

Profil T20 je dostupný v piatich variantoch: Ruukki 50 plus, Ruukki 40, Ruukki 30 / Ruukki 30 Matt a Ruukki 20 Matt.


Typickým použitím pre T20 vo variante Ruukki 50 plus sú moderné domy vo funkcionalistickom štýle, ktoré vyžadujú priamočiaru povrchovú úpravu exteriéru. Technická záruka je 50 rokov a záruka na farebnú stálosť 20 rokov.

T20 vo variante Ruukki 40 je univerzálne používaný pre širokú škálu novostavieb a rekonštrukcií privátneho, ale tiež priemyslového a administratívneho typu. Technická záruka je 40 rokov a záruka na farebnú stálosť 15 rokov.

T20 vo variante Ruukki 30 / Ruukki 30 Matt je naopak vhodný pre väčšinu stavieb v poľnohospodárskom sektore, ako sú napríklad sýpky, stodoly, sila alebo budovy hospodárskych či priemyselných komplexov. Možnosť dodania profilu T20 s antikondenzačnou povrchovou úpravou. T20 vo variante Ruukki 20 Matt je jasná voľba pre nenáročné potreby.



Technické informácie




Produktový kód	T20-29W-1095 strešný profil, T20-72-1095 fasádny profil
Výška profilu	17 mm
Šírka vrchnej vlny	28,5 mm
Krycia šírka	1095 mm
Celková šírka	1129 mm
Maximálna dĺžka	12000 mm
Minimálna dĺžka	600 mm

Hrúbka materiálu / hmotnosť na m2	0.5 mm / 4.5 kg
Predajná jednotka	m ²
Minimálny sklon	6°


Dostupné v triede kvality

- Ruukki trieda kvality 50, čo znamená 50 rokov technickej záruky a 25 rokov estetickej záruky.
- Ruukki trieda kvality 40, čo znamená 40 rokov technickej záruky a 15 rokov estetickej záruky.
- Ruukki trieda kvality 30, čo znamená 30 rokov technickej záruky a 10 rokov estetickej záruky.
- Ruukki trieda kvality 20, čo znamená 20 rokov technickej záruky a 5 rokov estetickej záruky.


Farby



RR2H3 Atracitová



RR23 Grafitová



RR29 Červená



RR32 Tmavá hnedá




RR33 Čierna



RR750 Tehlovo červená



RR887 Čokoládovo hnedá



RAL9006 (RR946)



RAL9010 (RR1G5)

Dokumenty

Katalógy a cenníky



Cenník strešných krytín, odkvapov a príslušenstva - od 01.06.2025

PDF, 6,2 MB



Ruukki_Classic_Design_SK

PDF, 4,7 MB



Katalóg HYYGGE 2022

PDF, 6,8 MB



Katalóg ocel'ové strešné krytiny

PDF, 12,4 MB

Záruky