

Ruukki T35

Nízky trapézový profil Ruukki T35 vo variante Ruukki 30 alebo Ruukki 30 Matt je vhodný pre väčšinu striech komerčných a priemyselných stavieb, i v poľnohospodárskom sektore, ako sú napríklad sýpky, stodoly, silá alebo budovy hospodárskych komplexov.

Technická záruka je 30 rokov a záruka na farebnú stálosť 10 rokov.



CHCEM KALKULÁCIU ZDARMA


Technické informácie

Produktový kód	T35-40X-1035 strešný profil, T35-119X-1035 fasádny profil
Výška profilu	34 mm
Šírka vrchnej vlny	40 mm
Krycia šírka	1035 mm
Celková šírka	1073 mm
Maximálna dĺžka	12000 mm
Minimálna dĺžka	600 mm
Hrúbka materiálu / hmotnosť na m2	0.5 mm / 4.7 kg
Predajná jednotka	m ²
Minimálny sklon	6°

Farby



RR33 Čierna



RR2H3 Atracitová




RR23 Grafitová



RR32 Tmavá hnedá



RR750 Tehlovo červená




RR29 Červená



RR887 Čokoládovo hnedá



RAL9010 (RR1G5)



RAL9006 (RR946)

Dokumenty

Katalógy a cenníky



Cenník strešných krytín, odkvapov a príslušenstva - od 01.06.2025

PDF, 6,2 MB



Ruukki_Classic_Design_SK

PDF, 4,7 MB



Katalóg HYYGGE 2022

PDF, 6,8 MB



Katalóg oceľové strešné krytiny

PDF, 12,4 MB

Záruky