


Ruukki T35

Nízky trapézový profil Ruukki T35 vo variante Ruukki 40 alebo Ruukki 30 je vhodný pre väčšinu striech komerčných a priemyselných stavieb, i v poľnohospodárskom sektore, ako sú napríklad sýpky, stodoly, silá alebo budovy hospodárskych komplexov.

Pre triedu kvality Ruukki 40 je technická záruka 40 rokov a záruka na farebnú stálosť 15 rokov.

Pre triedu kvality Ruukki 30 je technická záruka 30 rokov a záruka na farebnú stálosť 10 rokov.



CHCEM KALKULÁCIU ZDARMA


Technické informácie

Produktový kód	T35-40X-1035 strešný profil, T35-119X-1035 fasádny profil
Výška profilu	34 mm
Šírka vrchnej vlny	40 mm
Krycia šírka	1035 mm
Celková šírka	1073 mm
Maximálna dĺžka	12000 mm
Minimálna dĺžka	600 mm
Hrúbka materiálu / hmotnosť na m ²	0.5 mm / 4.7 kg
Predajná jednotka	m ²
Minimálny sklon	6°

Farby



RR33 Čierna



RR2H3 Atracitová




RR23 Grafitová



RR32 Tmavá hnedá



RR750 Tehlovo červená




RR29 Červená



RR887 Čokoládovo hnedá



RAL9010 (RR1G5)



RAL9006 (RR946)

Dokumenty

Katalógy a cenníky



Cenník strešných krytín, odkvapov a príslušenstva - od 16.02.2026

PDF, 6,7 MB



Montážny návod_škridlové krytiny Ruukki Adamante, Monterrey, Monterrey Grand, Finnera, trapézy

PDF, 14,4 MB



Montážny návod - strešný stupienok pre krytiny a trapézové plechy

PDF, 0,9 MB

Záruky