


Liberta Elegant 500 Grande

Luo klassisen tyylikäs teräsjulkisivu piilokiinnitteisellä Liberta® Elegant 500 Grandella. Grande-version taustapinnassa käytetään jäykisteenä 18 mm mineraalivillalevyä, joka sallii erittäin suuret kasettikoot.




LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPIYYNTÖ


Ominaisuudet



VAAKASAUMA



PYSTYSAUMA



Tuotenimi	Liberta Elegant 500 Grande
Syvyys	25, 30 mm
Vaakasauma	5, 10, 15, 20, 25, 30 mm
Pystysauma	5, 10, 15, 20, 25, 30 mm
Kiinnitys	Piilo

Kokotaulukko

Klikkaa kuvaa saadaksesi sen suuremmaksi.


Materiaali:

- GreenCoat HIARC teräs 1.2 mm

LIBERTA ELEGANT 500 GRANDE

MITTATAULUKKO

MATERIAALI	Green Coat PURAL teräs 1,20 mm
KÄSITTELY	Käsitelty metallin tulostus alla pinnoitteen laatuominaisuus
KUSTANNUS- JA HUOKAOPINTOIN KOKOVALUOKOIMA	
	Leveys: 1500 mm
	Paino: 550...600 mm



Materiaalit

Materiaali	Materiaalipaksuus (mm)	Paino(kg/m ²)	Pinnoite	GWP A1-A3 (kg CO ₂ ekv./m ²)	Paloreaktio
Teräs	1.2	13.7	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	31.7	A2-s2, d0


Pinnoitteet ja värit

GreenCoat Pural BT (Vakiovärit)


Kiiltoaste: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Erikoisvärit

- [GreenCoat Pural BT \(teräs\)](#)

BIM objektit



Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

[BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä](#)

Lataa dokumentteja

Suoritustasoilmoitus



Suoritustasoilmoitus No.25/PP/PAR - Julkisivuverhoukset

PDF, 197,7 KB

Tilauslomake



Ruukki Liberta rainscreen panels order form 2.4

XLSM, 5,1 MB

Huolto-ohjeet



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Huolto-ohje cor-ten julkisivuverhoustuotteille

PDF, 36,0 KB



Maalipinnoitetut teräkset huolto-ohje

PDF, 488,6 KB



Huolto-ohje Jauhemaalatuille julkisivuverhoustuotteille

PDF, 0,6 MB

Tarvikeasiakirjat



Julkisivuverhoukset Tarvikkeet 11 2025

PDF, 2,7 MB

Referenssit



Kauppakeskus Merituuli

Perforoidulla kasetilla julkisivu näyttää yhtenäiseltä ja kasettien saumakohdat ”maastoutuvat” hienosti kuvioinnin avulla. Eri väriset pystysuuntaisesti asenne...

[Katso kaikki Liberta-referenssit](#)