

Liberta Glass


Ruukki Liberta Glass on täydellinen lisä julkisivu-valikoimaamme. Se tarjoaa ainutlaatuisen esteettisen ulkonäön ja sileän, tyylikkään viimeistelyn. Tätä monipuolista lasista julkisivutuotetta voidaan käyttää julkisivuna tai integroituna Ruukki Liberta® Solar -julkisivujärjestelmään, mikä parantaa rakennuksen visuaalista vaikutelmaa.

Patentti on myönnetty lasipinnan integroinnille Liberta-kasetin runkoon pintaverhouksessa.



LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Ominaisuudet



Tuotenimi	Liberta Glass
Syvyys	39 mm
Vaakasauma	8 mm
Pystysauma	8 mm
Kiinnitys	Piilo

Materiaalit

Materiaali	
Glass-kasetti	Karkaistu kirkas float-lasi kaksinkertaisella maalikerroksella. Lasipaksuus 6 mm ja 14 eri väreä. Karkaistu lasi on tavallista lasia vahvempaa turvalasia. Rikkoutuessaan karkaistu lasi murtuu rakeisiksi paloiksi, ei teräviksi sirpaleiksi niin kuin tavallinen lasi. Rakeiset palat eivät aiheuta vammoja yhtä helposti.
Kasetin taustarakenne	Ruostumaton teräs (maalaamaton)
Liimauskomponentit	Musta tiiviste, 7 mm.

Paino (kg/m²): 25.2

GWP A1-A3 (kg CO₂ eqv./m²): 140

Pinnoitteet ja värit



RAL1018 Zinc yellow glass



RAL3002 Carmine red glass



RAL3020 Traffic red glass




RAL4007 Purple violet glass



RAL5010 Gentian blue glass




RAL5012 Light blue glass



RAL6005 Moss green glass



RAL6018 Yellow green glass



RAL6029 Mint green glass



RAL 7021 Black grey glass



RAL7031 Blue grey glass



RAL7045 Tele grey glass



RAL9003 Signal white glass



RAL9017 Traffic black glass

BIM objektit



Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

[BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä](#)

Lataa dokumentteja

Suoritustasoilmoitus



Suoritustasoilmoitus No.25/PP/PAR - Julkisivuverhoukset
PDF, 197,7 KB

Tilauslomake



Ruukki Liberta GLASS tilauslomake
XLSM, 297,8 KB

Huolto-ohjeet



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Huolto-ohje cor-ten julkisivuverhoustuotteille

PDF, 36,0 KB



Maalipinnoitetut teräkset huolto-ohje

PDF, 488,6 KB



Huolto-ohje Jauhemaalatuille julkisivuverhoustuotteille

PDF, 0,6 MB


Tarvikeasiakirjat



Julkisivuverhoukset tarvikkeet 10_2022

PDF, 4,3 MB

Referenssit



Ekami, Haminan kampus

Haminan kampuksen kolmikerroksisen rakennuksen lasisen julkisivun yläosa on verhoiltu Ruukin Liberta Solar -julkisivukaseteilla, jotka muuttavat auringon valon ...



Jäniksenlinnan vesilaitos

Rakennuksen eteläseinä on varustettu Ruukin Liberta Solar -julkisivukasetilla. Seinässä sijaitsevien aurinkopaneelien tuottama sähkö käytetään pumppauksen tarpe...



Motorcenter Oulunkylä

Ruukki toimitti rakennukseen seinissä käytettävät Sandwich-paneelit, noin 3 000 neliötä. Paneelit asennettiin pystyasentoon ja yläpuolen kiinnike piilotettiin R...

[Katso kaikki Liberta-referenssit](#)