

Liberta Original 102 Grande


Toteuta Liberta Original 102 Grande -julkisivukasetilla persoonallinen teräsjulkisivu, joka mahdollistaa suuret kasettikoot.

Grande-version taustapinnassa käytetään jäykisteenä 18 mm mineraalivillalevyä.



LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Ominaisuudet




Tuotenimi	Liberta Original 102 Grande
Syvyys	25, 30 mm
Vaakasauma	20, 25, 30 mm
Pystysauma	20, 25, 30 mm
Kiinnitys	Näkyvä

Kokotaulukko

Klikkaa kuvaa saadaksesi sen suuremmaksi.

Materiaali:

-greenCoat HIARC teräs 1.2 mm



Materiaalit

Materiaali	Materiaalipaksuus(mm)	Paino(kg/m ²)	Pinnoite	GWP A1-A3 (kg CO ₂ ekv./m ²)	Paloreaktio
Teräs	1.2	13.7	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	31.7	A2-s2, d0


Pinnoitteet ja värit

GreenCoat Pural BT (Vakiovärit)


Kiiltoaste: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20 Winter white



RR21 Pebble grey



RR23 Mountain grey



RR33 Nordic night black



RR40 Metallic silver



RR41 Metallic dark silver



RR42 Metallic gold



RR45 Metallic titanium



RR979 Metallic copper

Erikoisvärit

- [GreenCoat Pural BT \(teräs\)](#)

BIM objektit



Lataa BIM-objektit omalle työpöydällesi

ProLib tuo Ruukin tuotteet BIM-objekteina ja 3D-muodossa suoraan työpöydällesi AutoCad-, Autodesk Revit-, Archicad- ja Tekla Structures -ohjelmistoille. Tuotekirjastot kokoavat kaikki tarvittavat suunnittelumallit ja yksityiskohtaiset piirustukset yhteen paikkaan. Kirjastopäivitykset ilmoitetaan automaattisesti, joten käyttäjänä voit olla varma, että tuotetiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. ProLibiä voidaan käyttää myös erillisenä työpöytäsovelluksena.

[BIM-objektit-tuotekirjastoon pääset tästä](#)

Lataa dokumentteja

Suoritustasoilmoitus



Suoritustasoilmoitus No.25/PP/PAR - Julkisivuverhoukset

PDF, 197,7 KB

Tilauslomake



Ruukki Liberta rainscreen panels order form 2.4

XLSM, 5,1 MB

Huolto-ohjeet



Ruukki Cor-Ten facades - maintenance instructions

PDF, 70,3 KB



Huolto-ohje cor-ten julkisivuverhoustuotteille

PDF, 36,0 KB



Maalipinnoitetut teräkset huolto-ohje

PDF, 488,6 KB



Huolto-ohje Jauhemaalatuille julkisivuverhoustuotteille

PDF, 0,6 MB

Tarvikeasiakirjat



Julkisivuverhoukset Tarvikkeet 11 2025

PDF, 2,7 MB

Referenssit



Galaxy Centrum, Puola

Puolalaisen Szczecinin kaupungin Galaxy Centren julkisivu uusittiin Ruukki Renovation -konseptilla

Domina ostoskeskus, Latvia

Ruukki toimitti täydellisen julkisivuverhoustratkaisun Latvian DOMINA -kauppakeskuksen peruskorjaushankkeeseen: kantavat poimulevyt, energiatehokkaat sandwich -p...



Rimi logistiikkakeskus, Latvia

Rakennuksen julkisivussa käytetty Ruukki Liberta® 102 Grande on klassinen Desing profiili, joka käytetään erityisen suuriin julkisivukohteisiin. Design Profile...

[Katso kaikki Liberta-referenssit](#)