

Ruukki Classic

Vähäeleisen tyylikäs, teknisesti viimeistelty

Ruukki Classic® on teknisesti ja ulkonäöllisesti upeasti viimeistelty katto. Vähäeleisen tyylikäs ja ajaton muotoilu sopii niin rintamamiestaloihin kuin moderneihin kivitaloihin. Tämä teräskate soveltuu myös loiville, jopa 1:9 kattokaltevuuksille, osoituksena tästä Ruukilla on alan ensimmäisenä toimijana Eurofinsin tuotesertifikaatti valmiskaton saumarakenteen vesitiiveydestä (C-11975-17). Kaltevuuksista löydät lisätietoja asennusohjeista.


Ruukki Classic -katon ulkonäön viimeistelee räystäältä taitettu etureuna ja kiinnitysruuvit jotka jäävät piiloon pystysauman alle. Asennus on helppoa ja nopeaa, sillä kiinnitystekniikkaan on kiinnitetty erityistä huomiota.

Ruukki Classic katto on saatavilla parhaassa Ruukki 50 Plus laatuluokassa - ainutlaatuisella 50 vuoden Ruukki Original -takuulla. [Lue lisää laatuluokista](#)

Classic-katteen ulkonäön voit valita kahdesta mallista: jäykisteurilla varustettu D-malli tai sileä C-malli.

An error occurred.


Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.



LASKE HINTA-ARVIO MINUUTISSA


Tiedot verkkosivuillamme on julkaistu parhaaseen tietoomme ja ymmärrykseemme perustuen. Vaikka kaikki voitava on tehty tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, Ruukki Construction ei ota vastuuta mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista virheistä tai julkaistujen tietojen väärästä soveltamisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tekniset tiedot




Tuotekoodi	475D 475 C
Sauman korkeus	33 mm
Hyötyleveys	475 mm
Kokonaisleveys	507 mm
Maksimipituus	14000 mm
Minimipituus	800 mm
Materiaalivahvuus / paino per neliö	0.6 mm / 6.2 kg
Myyntiyksikkö	m ²
Minimikattokaltevuus	1:9 *
Ruodejako	200-300 mm (suositeltu)
Muut tiedot	*) Mikäli katto on loivempi kuin 1:7, katso lisähuomiot .


Värit




RR 11 Havun vihreä




RR21 Vaalean harmaa




RR22 Harmaa



RR23 Tumman harmaa



RR2H3 Antrasiitti



RR29 Punainen



RR32 Tumman ruskea



RR33 Musta



RR750 Tiilen punainen

Dokumentit



Ruukki Original Classic kattopaketti

PDF, 1,3 MB

Esitteet



Ruukki takprodukter

PDF, 3,3 MB



Ruukki rakentamisen tuotekuvasto

PDF, 10,4 MB



Ruukki kattotuotteet

PDF, 6,5 MB

Asennusohjeet pystysaumakatteille



Ruukki Classic monteringsanvisning

PDF, 6,9 MB



Ruukki Trendic asennusohje

PDF, 3,6 MB



Ruukki Classic ja Classic Silence asennusohje

PDF, 6,9 MB



Ruukki Classic C ja D asennusohje

PDF, 4,3 MB