Ruukki Classic

Tutkitusti vesitiivis

Ruukki Classic® -katon vesitiiveys ja tekniset ominaisuudet on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin. Tuotteen saumalla on Eurofinsin vesitiiveyssertifikaatti C-11975-17, ja sen tehdasvalmisteiset myrskytiivistykset pontissa sekä sauman sulkimet parantavat katon suojaavuutta entisestään.

Viimeistelty lopputulos

Kaikki katon yksityiskohdat on mietitty viimeistä piirtoa myöten. Piiloon jäävät kiinnitysruuvit, sauman sulkimet, räystäältä taitettu etureuna ja tasalaatuinen pinta takaavat viimeistellyn lopputuloksen. Ruukki Classic® Silence soveltuu myös loiville kattokaltevuuksille. Ruukki Classic-katteen ulkonäön voit valita kahdesta mallista: jäykisteurilla varustettu D-malli tai sileä C-malli.

Helppo asentaa

Asennettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Ruukki Classic® -profiilien käsittely työmaalla on helppoa ja asennusaika lyhenee, kun erillisiä äänitiivistenauhoja ei tarvitse asentaa. Kiinnitysreikien vieressä oleva innovatiivinen mikroprofilointi helpottaa katon kiinnitystä ja sallii entistä paremmin teräskaton luonnollisen lämpölaajenemisen.

Ruukki Classic® Silence on saatavilla parhaassa Ruukki 50 Plus -laatuluokassa ja ainutlaatuisella 50 vuoden Ruukki Original -takuulla. Lue lisää laatuluokista!

Try watching this video on www.youtube.com



LASKE HINTA-ARVIO MINUUTISSA

Tiedot verkkosivuillamme on julkaistu parhaaseen tietoomme ja ymmärrykseemme perustuen. Vaikka kaikki voitava on tehty tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, Ruukki Construction ei ota vastuuta mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista virheistä tai julkaistujen tietojen väärästä soveltamisesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tekniset tiedot



Tuotekoodi	475D | 475 C
Sauman korkeus	33 mm
Hyötyleveys	475 mm
Kokonaisleveys	507 mm
Maksimipituus	14000 mm
Minimipituus	800 mm
Materiaalivahvuus / paino per neliö	0.6 mm / 6.2 kg
Myyntiyksikkö	m^2
Minimikattokaltevuus	1:9 *
Ruodejako	200-300 mm (suositeltu)
Muut tiedot	**) Mikäli katto on loivempi kuin 1:7, katso lisähuomiot .*

Värit

RR 11 Havun vihreä

RR21 Vaalean harmaa

RR22 Harmaa

RR23 Tumman harmaa

RR2H3 Antrasiitti

RR29 Punainen

RR32 Tumman ruskea

RR33 Musta

RR750 Tiilen punainen

Dokumentit

Ruukki Original Classic kattopaketti
PDF, 1,3 MB

Esitteet

Ruukki takprodukter
PDF, 3,3 MB

Ruukki rakentamisen tuotekuvasto
PDF, 10,4 MB

Ruukki kattotuotteet

PDF, 6,5 MB

Asennusohjeet pystysaumakatteille

Ruukki Classic monteringsanvisning
PDF, 6,9 MB

Ruukki Trendic asennusohje
PDF, 3,6 MB

Ruukki Classic ja Classic Silence asennusohje
PDF, 6,9 MB

Ruukki Classic C ja D asennusohje
PDF, 4,3 MB