


# Ruukki Classic Solar

## Katto, joka tuottaa sähköä!


Ruukki Classic Solar on tyylikäs vaihtoehto, jossa Roofit.Solarin aurinkovoimala on integroitu huomaamattomasti uuteen Ruukki Classic -kattoprofiliin. Integrointi mahdollistaa tehokkaan sähköntuotannon ja näyttävät kattopinnat ilman näkyviä paneelielementtejä. Ruukki Classic Solarin ajattoman muotoilun ansiosta uusiutuvan energian hyödyntäminen ei tarkoita enää kompromissia kodin ulkonäön suhteen.

Ruukki Classic Solar on suunniteltu kestäämään kaikenlaiset sääolosuhteet kuten lumen, jään ja rakeet. Ruukki Classic Solar -katto on helppohuoltoinen, sillä se ei kerää lunta, jäätä tai puunlehtiä kuten katon päälle asennettavat aurinkopaneelit. Profiileja on kahta pituutta ja tehoa: kokonaispituus 1579 mm / 115 W ja kokonaispituus 2222 mm / 175 W.



**LASKE HINTA-ARVIO MINUUTISSA**

# Tekniset tiedot



	<b>Ruukki Classic Solar 3x8</b>	<b>Ruukki Classic Solar 3x12</b>
Nimellisteho	115 W	175 W
Tuotekoodi	D009.A80333	D009.A80331
Sauman korkeus	34 mm	34 mm
Hyötyleveys	553 mm	553 mm
Kokonaisleveys	585 mm	585 mm
Hyötypituus	1374 mm	2017 mm
Kokonaispituus	1579 mm	2222 mm
Paino (kg/kpl)	12 kg	16,5 kg

Materiaalivahvuus (profili/ lasi)	0,5 mm teräsohutlevy / 3,2 mm karkaistu lasi	0,5 mm teräsohutlevy / 3,2 mm karkaistu lasi
Minimikattokaltevuus	1:5	1:5
Materiaalivahvuus, profiili	0,5 mm teräsohutlevy	0,5 mm teräsohutlevy
Materiaalivahvuus, suojalasi	3,2 mm karkaistu lasi	3,2 mm karkaistu lasi

## Värit



RR33 Musta

## Dokumentit



### **Roofit.Solar Classic 553mm 175W**

PDF, 2,6 MB



### **Roofit.Solar Classic 553mm 115W**

PDF, 1,0 MB



### **Ruukki Classic LowCarbon tuotekortti**

PDF, 174,1 KB