


Ruukki S18

Ruukilla on laaja valikoima matalia profiileja. Tuotteet ovat korkealaatuisia, erittäin kestäviä ja saatavilla eri muotoisina. Matalia poimulevyjä käytetään usein ulkorakenteissa, ja ne sopivat myös seinäsovelluksiin.

Profiili S18 on klassinen, suoralinjainen vaihtoehto erilaisiin katetarpeisiin. Suoraviivaiset ja jäykät S18-levyt ovat ajattoman tyylikkäitä ja helppoja asentaa.

Profiili S18 -katteita on saatavilla Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 ja Ruukki 30 -laatuluokissa, jopa 50 vuoden takuulla.



PYYDÄ TARJOUS

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	S18-92W-1100
Profilin korkeus	18 mm
Huippujen etäisyys	92 mm
Hyötyleveys	1100 mm
Kokonaisleveys	1142 mm
Maksimipituus	9000 mm
Minimipituus	600 mm
Materiaalivahvuus / paino per neliö	0.45/4.00;0.5/4.50;0.6/5.40;
Myyntiyksikkö	m ²
Minimikattokaltevuus	1:5
Ruodejako	300 mm


Värit



RR20



RR750




RR29




RR32




RR11



RR21



RR22 Harmaa



RR23 Tumman harmaa



RR33

Dokumentit

Esitteet



Ruukki rakentamisen tuotekuvasto

PDF, 10,4 MB



Ruukki Classic

PDF, 1,4 MB



Ruukki Viktoria kateruuvi

PDF, 3,7 MB



Ruukki kattoremontti asennettuna

PDF, 2,5 MB



Ruukki vesikattovärit

PDF, 26,2 KB



Ruukki takprodukter

PDF, 3,0 MB



Ruukki kattotuotteet

PDF, 3,0 MB

Asennusohjeet

Takuu