


Ruukki T20S

Symmetrinen T20 profiili Ruukki 50 Plus laatuluokassa kuuluu Ruukin kattotuotteiden ehdottomaan aateliin. Se on muotoilultaan symmetrinen ja suoralinjaisen tyylikäs ja se soveltuu useaan eri käyttötarkoitukseen. T20 vesikatteen tasalinjainen porrastus tekee siitä näyttävän ja helpon asentaa.

Symmetrinen T20 laatuluokissa Ruukki 50 Plus, Ruukki 40 ja Ruukki 30 on tämän poimulevyperheen päätuote. Myönnämme tuotteelle jopa 50 vuoden teknisen takuun ja 25 vuoden esteettisen takuun.



PYYDÄ TARJOUS


Tekniset tiedot

Tuotekoodi	T20-42SW-1070
Profilin korkeus	18 mm
Huippujen etäisyys	119 mm
Huipun leveys	42 mm
Pohjan leveys	42 mm
Hyötyleveys	1070 mm
Kokonaisleveys	1108 mm
Maksimipituus	12000 mm
Minimipituus	650 mm
Materiaalivahvuus / paino per neliö	0.45/4.10;0.5/4.60;0.6/5,50;
Myyntiyksikkö	m ²
Minimikattokaltevuus	1:5

Värit



RR750




RR29




RR32




RR11



RR21



RR22 Harmaa



RR23 Tumman harmaa



RR33

Dokumentit

Esitteet



Ruukki rakentamisen tuotekuvasto

PDF, 10,4 MB



Ruukki Classic

PDF, 1,4 MB



Ruukki Viktoria kateruuvi

PDF, 3,7 MB



Ruukki kattoremontti asennettuna

PDF, 2,5 MB



Ruukki vesikattovärit

PDF, 26,2 KB



Ruukki takprodukter

PDF, 3,0 MB



Ruukki kattotuotteet

PDF, 3,0 MB

Asennusohjeet

Takuu