


# Ruukki T45

## SUORALINJAISTA ILMETTÄ KATOLLE


Suoralinjainen T45 profiili soveltuu monenlaiseen tarpeeseen. Omakotitalon katolle profiili T45 antaa suoralinjaisen tyylin. Lisäksi tämä profiili on suosittu katosten ja varastorakennusten katteena. Katteen tasalinjainen porrastus tekee siitä näyttävän ja helpon asentaa.

T45 profiilia on saatavilla Ruukki 50 Plus ja Ruukki 30 laatuluokissa - jopa 50 vuoden takuulla.




**LASKE HINTA-ARVIO MINUUTISSA**

# Tekniset tiedot



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Profiilin korkeus    | 44 mm          |
| Huipun leveys        | 30 mm          |
| Pohjan leveys        | 60 mm          |
| Hyötyleveys          | 905 mm         |
| Kokonaisleveys       | 955 mm         |
| Maksimipituus        | 15000 mm       |
| Minimipituus         | 500 mm         |
| Myyntiyksikkö        | m <sup>2</sup> |
| Minimikattokaltevuus | 1:5*           |


## Värit




RR 11 Havun vihreä




RR20 White




RR21 Vaalean harmaa




RR22 Harmaa



RR23 Tumman harmaa



RR2H3 Antrasiitti



RR29 Punainen



RR32 Tumman ruskea



RR33 Musta



RR750 Tiilen punainen

# Dokumentit

## Esitteet



### **Ruukki takprodukter**

PDF, 3,3 MB



### **Ruukki kattotuotteet**

PDF, 3,5 MB

## Asennusohjeet muutokatteille ja suoraraisille



### **Ruukki poimulevyjen asennusohje katoille**

PDF, 6,3 MB



### **Ruukki Tiilikainen ja Pohjalainen asennusohje**

PDF, 4,0 MB