

Ruukki Tiilikainen

Perinteinen ulkonäkö, huippulaatu


Ruukki Tiilikainen on suosituin muotokatteemme. Se istuu tyylikkäästi suomalaiseen luontoon ja pientaloarkkitehtuuriin. Matalampi profiili tekee katon ulkonäöstä rauhallisemman ja antaa kauniin vaikutelman. Matalan muotonsa ansiosta katto on myös helppo huoltaa ja puhdistaa.

Ruukki Tiilikainen on saatavilla Ruukki 50 Plus ja Ruukki 40 laatuluokissa - jopa 50 vuoden takuulla. Ruukki 50 Plus -laatuluokan tuotteisiin saatavissa ainutlaatuinen Ruukki Original -takuu. Lue lisää laatuluokista [täältä](#).




LASKE HINTA-ARVIO MINUUTISSA

Tekniset tiedot




Tuotekoodi	TS39-350-1100
Profilin korkeus	39 mm
Kuviopituus	350 mm
Hyötyleveys	1100 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Maksimipituus	8000 mm
Minimipituus	800 mm
Materiaalivahvuus / paino per neliö	0.5 mm / 4.7 kg
Myyntiyksikkö	m ²
Minimikattokaltevuus	1:4
Ruodejako	350 mm


Värit




RR 11 Havun vihreä



RR23 Tumman harmaa



RR2H3 Antrasiitti



RR29 Punainen



RR32 Tumman ruskea



RR33 Musta



RR750 Tiilen punainen

Dokumentit



Ruukki Original Tiilikainen kattopaketti

PDF, 2,1 MB

Esitteet



Ruukki takprodukter

PDF, 3,3 MB



Ruukki rakentamisen tuotekuvasto

PDF, 10,4 MB



Ruukki kattotuotteet

PDF, 6,5 MB

Asennusohjeet muutokatteille ja suoraauraisille



Ruukki poimulevyjen asennusohje katoille

PDF, 2,3 MB



Ruukki Tiilikainen ja Pohjalainen asennusohje

PDF, 4,0 MB