


## Design Panel DP H1

Design Panel H1 je vhodný pro horizontální instalaci. Tento panel umožňuje vytvářet rohy s úhlem od 90° do 170°. Může se použít také jako obložení sloupů. V závislosti na tloušťce je panel k dispozici s PIR jádrem nebo s jádrem z minerální vlny.



**ODESLAT ŽÁDOST O KONTAKT**

# Vlastosti



## Dostupné rozměry


| Tloušťka panelu         | Rozměr A, B min. (m m) | Rozměr A, B max. (m m) | Rozměr A/B max. (m m) | Úhel           |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| 60, 80, 100, 110        | 180                    | 700                    | 700 / 700             | 90° - 17<br>0° |
| 120, 140, 150, 160, 170 | 230                    | 700                    | 700 / 700             | 90° - 17<br>0° |
| 180, 200, 210           | 260                    | 650                    | 650 / 650             | 90° - 17<br>0° |
| 230                     | 300                    | 450                    | 450 / 450             | 90° - 17<br>0° |

## Tloušťky a typy jádra dostupné pro Design Panel DP H1


| Tloušťka (mm) | Typ jádra      | DP H1      |
|---------------|----------------|------------|
| 60            | PIR            | SP2B, SP2D |
| 80            | PIR            | SP2B, SP2D |
| 100           | PIR            | SP2B, SP2D |
| 110           | PIR            | SP2B       |
| 120           | PIR            | SP2D, SP2E |
| 140           | PIR            | SP2E       |
| 160           | PIR            | SP2E       |
|               |                |            |
| 80            | minerální vlna | nSPB       |
| 100           | minerální vlna | nSPB, nSPD |
| 110           | minerální vlna | nSPB       |
| 120           | minerální vlna | nSPB, nSPD |
| 140           | minerální vlna | nSPB       |
| 150           | minerální vlna | nSPB, nSPD |
| 160           | minerální vlna | nSPB       |
| 170           | minerální vlna | nSPB       |
| 180           | minerální vlna | nSPB, nSPD |
| 200           | minerální vlna | nSPB, nSPD |
| 210           | minerální vlna | nSPB       |
| 230           | minerální vlna | nSPB, nSPD |

## Povrchová úprava, profilace a barvy


Horizontální rohové panely Design Panely H1 je možné vyrobit s různými povrchovými úpravami, barvami a profilacemi. Dostupnost konkrétních parametrů je v souladu s možnostmi existujícími pro odpovídající standardní panely.




RAL1015 (RR807)




RAL3013 (RR774)




RAL5005




RAL6011 (RR526)



RAL7015 (RR23)




RAL7016 (RR288)




RAL7035 (RR2B1)



RAL9002



RAL9006 (RR946)



RAL9007



RAL9010 (RR1G5)