


Design Panel DP V4


Design Panel V4 je vhodný pro vertikální instalaci.

Tento panel umožňuje vytvářet rohy s úhlem 90° se zaobleným vnějším povrchem. V závislosti na tloušťce je panel k dispozici s PIR jádrem nebo s jádrem z minerální vlny.



ODESLAT ŽÁDOST O KONTAKT

Vlastosti



Dostupné rozměry


Tloušťka panelu D (mm)	Rozměr A,B - šířka modulu 1100 (mm)	Rozměr A, B - šířka modulu 1000 (mm)	Max. délka L (m)
60	561	511	6000
80	566	516	6000
100	570	520	6000
110	572	522	6000
120	574	524	6000
140	579	529	6000
150	581	531	6000
160	583	533	6000

Tloušťky a typy jádra dostupné pro Design Panel DP V4


Tloušťka (mm)	Typ jádra	DP V4
60	PIR	SP2B
80	PIR	SP2B
100	PIR	SP2B
110	PIR	SP2B
120	PIR	SP2E
140	PIR	SP2E
160	PIR	SP2E
80	minerální vlna	nSPB
100	minerální vlna	nSPB
110	minerální vlna	nSPB
120	minerální vlna	nSPB
140	minerální vlna	nSPB
150	minerální vlna	nSPB
160	minerální vlna	nSPB
170	minerální vlna	-
180	minerální vlna	-
200	minerální vlna	-
210	minerální vlna	-
230	minerální vlna	-

Povrchová úprava, profilace a barvy


Vertikální rohové panely Design Panely V4 je možné vyrobit s různými povrchovými úpravami, barvami a profilacemi. Dostupnost konkrétních parametrů je v souladu s možnostmi existujícími pro odpovídající standardní panely.




RAL1015 (RR807)




RAL3013 (RR774)




RAL5005




RAL6011 (RR526)



RAL7015 (RR23)




RAL7016 (RR288)




RAL7035 (RR2B1)



RAL9002



RAL9006 (RR946)



RAL9007



RAL9010 (RR1G5)