

# Lamella Lap 60

Vytvořte výrazné zaoblené tvary pro ocelovou a hliníkovou odvětranou fasádu s Lamella lap 60.


## **Ruukki® Emotion**

K dispozici rovněž ve variantě s perforací a podsvícením.




**ODESLAT ŽÁDOST O KONTAKT**

# Vlastnosti



|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Název produktu  | Lamella Lap 60                                                      |
| Efektivní výška | 300 mm (min./max 300 mm) optimalizována z hlediska nákladů a odpadu |
| Šířka           | 150 - 3800 mm                                                       |
| Hloubka         | 40 mm                                                               |
| Způsob kotvení  | Skrytý spoj                                                         |

## Specifikace perforace



| Rozměr/otvor | mm  |
|--------------|-----|
| a            | ≥10 |

|   |                        |
|---|------------------------|
| b | ≥10                    |
| c | ≥ d+25                 |
| d | 16, 20, 30, 40, 50, 60 |

Symetrická perforace: Celková perforace v symetrickém čtvercovém rozložení. Pouze 1 velikost otvorů (d) a vzdáleností (a, b, c) na produkt.

Umělecká perforace: Celková nebo částečná perforace podle individuálního zadání ve volně volených místech. Všechny velikosti otvorů (d) a vzdáleností (c) k dispozici na produkt.

## Materiály

### Materiály

| Materiál              | Tloušťka materiálu (mm) | Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> ) | Povrchová úprava                         | GWP (PGO) A1-A3 (kg CO <sub>2</sub> ekv./m <sup>2</sup> ) | Dostupnost s perforací | Minimální množství pro objednání (m <sup>2</sup> )    | Reakce na oheň |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Ocel                  | 1.2                     | 9.7                           | GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)     | 30.2                                                      | Ne                     | Standardní barvy: bez omezení<br>doplňkové barvy: 900 | A1             |
|                       | 1.2                     | 9.7                           | Práškový nástřik                         | 30.2                                                      | Ano                    | 100                                                   | A2 - s1, d0    |
| Hliník                | 2.0                     | 5.6                           | Práškový nástřik                         | 55.6                                                      | Ano                    | 250                                                   | -              |
|                       | 2.0                     | 5.6                           | PVDF                                     | 37.3                                                      | Ano                    | 250                                                   | -              |
|                       | 1.5                     | 4.2                           | Práškový nástřik                         | 41.7                                                      | Ano                    | 250                                                   | -              |
|                       | 1.5                     | 4.2                           | PVDF                                     | 28.0                                                      | Ano                    | 350                                                   | -              |
| Titanzinek            | 1.0                     | 7.4                           | Před-patinováno (žádná povrchová úprava) | 35.1                                                      | Omezená                | 100                                                   | A1             |
| Měď - Nordic Standard | 1.5                     | 13.9                          | Před-patinováno (žádná povrchová úprava) | 9.97                                                      | Omezená                | 60                                                    | A1             |
|                       | 1.0                     | 9.3                           | Před-patinováno (žádná povrchová úprava) | 6.67                                                      | Omezená                | 60                                                    | A1             |

|                                              |     |      |                                                |      |         |     |    |
|----------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------|------|---------|-----|----|
| Měď -<br>Nordic<br>Green, Blue<br>nebo Brown | 1.5 | 13.9 | Před-patinováno<br>(žádná povrchová<br>úprava) | 10.9 | Omezená | 60  | A1 |
|                                              | 1.0 | 9.3  | Před-patinováno<br>(žádná povrchová<br>úprava) | 7.31 | Omezená | 60  | A1 |
| Mosaz -<br>Nordic<br>Brass                   | 1.5 | 13.5 | Před-patinováno<br>(žádná povrchová<br>úprava) | 24.5 | Omezená | 60  | A1 |
|                                              | 1.0 | 9.0  | Před-patinováno<br>(žádná povrchová<br>úprava) | 16.3 | Omezená | 60  | A1 |
| Bronz -<br>Nordic<br>Bronze                  | 1.5 | 13.5 | Před-patinováno<br>(žádná povrchová<br>úprava) | 14.0 | Omezená | 60  | A1 |
|                                              | 1.0 | 9.0  | Před-patinováno<br>(žádná povrchová<br>úprava) | 9.32 | Omezená | 60  | A1 |
| Bronz -<br>Nordic<br>Royal                   | 1.5 | 13.5 | Před-patinováno<br>(žádná povrchová<br>úprava) | 32.4 | Omezená | 60  | A1 |
|                                              | 1.0 | 9.0  | Před-patinováno<br>(žádná povrchová<br>úprava) | 21.6 | Omezená | 60  | A1 |
| Nerezová<br>ocel                             | 1.0 | 8.2  | Hladká (2B)                                    | 32.8 | Omezená | 125 | A1 |
|                                              | 1.0 | 8.2  | Broušená za<br>mokra (4N)                      | 32.8 | Omezená | 125 | A1 |


## Barvy a povrchová úprava

### GreenCoat Pural BT (Standardní barvy)


Úroveň lesku: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20



RR21



RR23



RR33



RR40




RR41



RR42



RR45



RR979

---

### Doplňkové barvy

- GreenCoat Pural BT (ocel)
- PVDF (hliník)
- Práškový nástřik (ocel)
- Práškový nástřik (hliník)

# BIM objekty



## Stáhněte si BIM objekty do vašeho počítače

ProdLib přináší produkty Ruukki jako modely BIM ve 3D pro návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla přímo na plochu vašeho počítače. Knihovny produktů soustřeďují všechny potřebné návrhové modely a detailní výkresy na jednom místě. Aktualizace knihoven jsou automaticky oznámeny, takže jako uživatel si můžete být jisti, že k dispozici jsou vždy nejnovější informace o produktu. ProdLib lze také použít jako samostatnou desktopovou aplikaci.

[Přejít do knihovny BIM](#)

## Dokumenty ke stažení



**EPD-validity\_Ruukki\_HDG-RTS\_48\_20**

PDF, 131,3 KB



**EPD-validity\_Ruukki\_CC-RTS\_49\_20**

PDF, 130,9 KB



**EPD Fasádní obklady**

PDF, 2,4 MB

## Prohlášení o vlastnostech



**Prohlášení o vlastnostech 25/PP/PAR - fasádní obklady**

PDF, 78,0 KB

## Objednávkový formulář



**Ruukki cladding lamellas order form 2.4.5**

XLSM, 1,1 MB

## Návod na údržbu



### **Ruukki Cor-Ten fasády - pokyny k údržbě**

PDF, 81,6 KB



### **Ruukki fasádní produkty s práškovým nástřikem - pokyny k údržbě**

PDF, 1,2 MB



### **Ruukki barevně lakovaná ocel - pokyny k údržbě**

PDF, 1,3 MB

## Příslušenství



### **Facade cladding accessories 02\_2025 ENG**

PDF, 4,1 MB

## Environmentální prohlášení o produktu



### **EPD-validity\_Ruukki\_HDG-RTS\_48\_20**

PDF, 131,3 KB



### **EPD-validity\_Ruukki\_CC-RTS\_49\_20**


PDF, 130,9 KB



### **EPD Fasádní obklady**

PDF, 2,4 MB

# Reference



## Kancelářská budova Eventes Business Garden

Eventes Business Garden zajímavě kombinuje různé ocelové fasády. Tato budova získala různá ocenění, například cenu Hurraa v roce 2014.

[Prohlédněte si všechny reference s fasádními lamelami](#)

## Vizualizér



### Vizualizér - Vaše vize je naším cílem

Inspirujte se tím, jak naše produkty ožívají na fasádě budovy. Objevte vlastní kombinaci struktury povrchu, vzorů, barev a materiálů.

[Přejít na vizualizér](#)