

Liberta Glass


Ruukki Liberta® Glass je dokonalým doplňkem k našemu portfoliu fasádních obkladů a díky hladkému, elegantnímu povrchu nabízí jedinečnou estetickou přitažlivost. Tento univerzální skleněný obklad může tvořit samostatnou fasádu nebo jej lze kombinovat s fasádním systémem Ruukki Liberta® Solar pro zvýraznění vizuálního charakteru a výkonu vaší budovy.

Na integraci skleněného povrchu do ocelového rámu produktu byl udělen patent.



ODESLAT ŽÁDOST O KONTAKT

Vlastnosti



Název produktu	Liberta Glass
Hloubka kazety	39 mm
Vodorovná spára	8 mm
Svislá spára	8 mm
Způsob kotvení	Skrytý spoj

Materiály

Materiál	Tloušťka materiálu (mm)
Skleněný modul	Tvrzené číre plavené sklo s dvojitou barevnou vrstvou, 6 mm, 14 standardních barev. Tvrzené sklo je ve srovnání s běžným sklem typ bezpečnostního skla s vyšší pevností. Když se rozbije tvrzené sklo, rozpadne se na drobné kousky, namísto ostrých střepů, jak je to při obyčejném skle. Je tedy méně pravděpodobné, že tyto malé kousíčky způsobí zranění. Při kombinaci s Liberta Solar doporučujeme RAL 9005.
Panel frame (steel)	Nerezová ocel (nelakovaná)

Hmotnost (kg/m²): 25.2

GWP (PGO) A1-A3 (kg CO₂ ekv./m²): 140

Barvy a povrchová úprava



RAL1018



RAL3002



RAL3020




RAL4007



RAL5010




RAL5012



RAL6005



RAL6018



RAL6029



RAL7021



RAL7031



RAL7045



RAL9003



RAL9017

BIM objekty



Stáhněte si BIM objekty do vašeho počítače

ProdLib přináší produkty Ruukki jako modely BIM ve 3D pro návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla přímo na plochu vašeho počítače. Knihovny produktů soustřeďují všechny potřebné návrhové modely a detailní výkresy na jednom místě. Aktualizace knihoven jsou automaticky oznámeny, takže jako uživatel si můžete být jisti, že k dispozici jsou vždy nejnovější informace o produktu. ProdLib lze také použít jako samostatnou desktopovou aplikaci.

[Přejít do knihovny BIM](#)

Dokumenty ke stažení

Prohlášení o vlastnostech



Prohlášení o vlastnostech 25/PP/PAR - fasádní obklady

PDF, 78,0 KB

Objednávkový formulář



Ruukki Liberta GLASS order form

XLSM, 297,8 KB

Návod na údržbu



Ruukki Cor-Ten fasády - pokyny k údržbě

PDF, 81,6 KB



Ruukki fasádní produkty s práškovým nástřikem - pokyny k údržbě

PDF, 1,2 MB



Ruukki barevně lakovaná ocel - pokyny k údržbě

PDF, 1,3 MB

Příslušenství



Facade cladding accessories 10_2022 ENG

PDF, 4,2 MB

Environmentální prohlášení o produktu



EPD Fasádní obklady

PDF, 2,4 MB

Reference



Distribuční uzel Mountpark Sered'

Pro halu v logistickém parku Mountpark u Seredě dodala společnost Ruukki fasádní kazety Ruukki Liberta® Elegant 500 a Liberta® Glass v šedé a světle modré barvě...



Autoservis Automaailm

Prostá budova servisu a prodejny má výjimečný, poutavý vchod. Fasádní kazety Ruukki Liberta® Glass byly nainstalovány na speciální konstrukci; mají zrcadlovou ú...



Jäniksenlinnuská vodárna

Jižní stěna budovy je opatřena našimi fasádními kazetami Ruukki Liberta® Solar. Solární panely ve stěně vyrábějí elektřinu, která se využívá k uspokojování spot...

[Prohlédněte si všechny reference s fasádními kazetami Ruukki Liberta®](#)

Vizualizér



Vizualizér - Vaše vize je naším cílem

Inspirujte se tím, jak naše produkty ožívají na fasádě budovy. Objeďte vlastní kombinaci struktury povrchu, vzorů, barev a materiálů.

[Přejít na vizualizér](#)