

NOVINKA! Ruukki® Classic Pro C

Ruukki Classic Pro C je vysoce kvalitní střešní materiál navržený s pečlivou pozorností na detail a výjimečnou estetikou. Nové panely se stojatou drážkou se vyznačují hladkým povrchem a dodatečnými bočními profily, které panely vyztužují a zlepšují jejich přilnavost ke střešní konstrukci. Vlastnosti produktu, jako efektivní šířka 510 mm, možnost řezání na míru a řada dalších konstrukčních prvků, zajišťují rychlou a efektivní instalaci, výsledkem čehož je krásná a funkční střecha.

Ruukki Classic Pro C je perfektní řešení pro velké střešní plochy, kde je důležitá estetika, odolnost a efektivita instalace.



ZAŠLETE NÁM POPTÁVKU

Technické informace


Kód produktu	SR35-475C
Výška drážky	28 mm
Efektivní šířka	510 mm
Celková šířka	540 mm
Minimální délka	1 200 mm
Maximální délka	8 000 mm
Minimální sklon střechy	8°
Minimální sklon střechy při podélném napojení	14°
Min. přeložení po spadání	200 mm
Max. rozestup latí 250 mm osově	250 mm
Jednotka rozměrů	m ²

Krytinu Ruukki Classic Pro je potřeba pokládat na tvrdý podklad, **nelze pokládat na strukturovanou rohož.**

Barvy



RR33 Černá




RR2H3 Antracitová




RR23 Tmavě šedá



RR887 Čokoládově hnědá



RR29 Tmavě červená



RR22 Šedá

Dokumenty

Katalogy



Ruukki CZ-Classic Pro C_produktoVý list_10_2025

PDF, 188,8 KB



Katalog Ruukki Classic Pro

PDF, 16,0 MB



Katalog střešních krytin Ruukki

PDF, 11,3 MB



Ceník krytiny, okapy, trapézy, svitky Ruukki

PDF, 5,9 MB

Galerie střeCh