


NOVINKA! Ruukki® Classic Pro M

Ruukki Classic Pro M je vysoce kvalitní střešní materiál navržený s pečlivou pozorností na detail a výjimečnou estetiku. Nové plechové panely se stojatou drážkou se vyznačují mikroprofilovaným povrchem a dodatečným bočním profilováním, které panel vyztužuje, což má za následek lepší přilnavost plechů ke střešní konstrukci. Vlastnosti produktu, jako je efektivní šířka panelu 510 mm, možnost řezání na míru a řada dalších konstrukčních prvků, usnadňují a zrychlují instalaci, což vede ke krásné a funkční střeše.

Ruukki Classic Pro M je perfektním řešením pro velké střešní plochy, kde je důležitá estetika, odolnost a efektivita instalace..



ZAŠLETE NÁM POPTÁVKU

Technické informace


Kód produktu	SR35-475M
Výška drážky	28 mm
Efektivní šířka	510 mm
Celková šířka	540 mm
Minimální délka	1 200 mm
Maximální délka	8 000 mm
Minimální sklon střechy	8°
Minimální sklon střechy při podélném napojení	14°
Min. přeložení po spadání	200 mm
Max. rozestup latí 250 mm osově	250 mm
Jednotka rozměrů	m ²

Krytinu Ruukki Classic Pro je potřeba pokládat na tvrdý podklad, **nelze pokládat na strukturovanou rohož.**


Barvy



RR33 Černá




RR2H3 Antracitová




RR23 Grafitová



RR887 Čokoládově hnědá



RR29 Tmavě červená



RR22 Šedá

Dokumenty

Katalogy



Ruukki CZ-Classic Pro M_produktoVý list_10_2025

PDF, 203,8 KB



Katalog Ruukki Classic Pro

PDF, 16,0 MB



Katalog střešních krytin Ruukki

PDF, 11,3 MB



Ceník krytiny, okapy, trapézy, svitky Ruukki

PDF, 5,9 MB

Galerie střech