

Ruukki Classic LowCarbon

Pro výjimečné domy - střecha ze 100% recyklované oceli

Jedinečnou vlastností Ruukki® Classic LowCarbon je, že jeho uhlíková stopa je o 60 % nižší než u střechy vyrobené ze standardní oceli. Vše díky použití 100% recyklované oceli SSAB Zero™, s matným povrchem GreenCoat Pural BT, a využití obnovitelný zdrojů energie v různých fázích výroby a logistiky.

Ruukki Classic LowCarbon je prvotřídní střešní krytina navržena s důrazem na každý detail a vyznačující se výjimečnou estetikou. Je k dispozici ve dvou verzích – hladká (Ruukki Classic LowCarbon C) a s mikroprofilovaným povrchem (Ruukki Classic LowCarbon M).

Tato plechová krytina se stojatou drážkou je dostupná v jakostní třídě Ruukki 50, což znamená 50letou technickou záruku.

Výběrem ocelové střešní krytiny Ruukki Classic LowCarbon výrazně podporujete ochranu zdrojů naší planety a přispíváte k rozvoji ekologického stavebnictví.

Udržitelný rozvoj je odpovědná volba a investice do budoucnosti.




ZAŠLETE NÁM POPTÁVKU

Technické informace

Produktový kód	SR32-475C
Výška vlny	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	512 mm
Maximální délka	11600 mm
Minimální délka	200 mm
Tloušťka materiálu / hmotnost na m2	0.50 mm / 5.2 kg
Minimální sklon	14°

Barvy



RR2H3 Antracitová

Dokumenty

Katalogy



Katalog střešních krytin Ruukki

PDF, 11,3 MB



Ceník RUUKKI - krytiny, svitky, okapy, bezpečnostní prvky, příslušenství

PDF, 6,4 MB

Galerie střech