


Ruukki PLX

Strojově falcované svitky Ruukki jsou vhodné pro většinu náročných rekonstrukcí a prostředí, jako jsou památkové stavby. Lze je také použít při moderních architektonických projektech. Působivý výsledek bude zaručen jedinečností povrchové úpravy materiálu, stejně jako velmi kvalitní montáží speciálními klempířskými nástroji pro falcování střech. Svitky jsou pro své určení na falcování dodávány s měkčeným ocelovým jádrem.

Ruukki PLX: technická záruka 50 let, estetická záruka 25 let.




ZAŠLETE NÁM POPTÁVKU

Technické informace

Prodejní jednotka	m ²
Ostatní technické informace	Ruukki PLX: technická záruka 50 let, estetická záruka 25 let. Povrchová úprava – GreenCoat Pural BT 50 µm Použitá ocel – SSAB DX54D+Z350

- Vrstva zinku 350 g/m²
- Tloušťka ocele 0.6 mm
- Šířka svitku 670 mm


Barvy



RR29 Tmavě červená




RR887 Čokoládově hnědá



RR2H3 Antracitová



RR23 Tmavě šedá



RR23 Grafitová



RR750 Cihlová červená



RR33 Černá

Dokumenty

Katalogy



Katalog střešních krytin Ruukki 2025

PDF, 15,2 MB



Ceník krytiny, okapy, trapézy, svitky Ruukki

PDF, 5,5 MB

Galerie střech