


# Ruukki PLX

Strojově falcované svitky Ruukki jsou vhodné pro většinu náročných rekonstrukcí a prostředí, jako jsou památkové stavby. Lze je také použít při moderních architektonických projektech. Působivý výsledek bude zaručen jedinečností povrchové úpravy materiálu, stejně jako velmi kvalitní montáží speciálními klempířskými nástroji pro falcování střech. Svitok je pro své určení na falcování dodáván s měkčeným ocelovým jádrem.

Ruukki PLX: technická záruka 50 let, estetická záruka 25 let.




[ZAŠLETE NÁM POPTÁVKU](#)

# Technické informace

Prodejní jednotka	m <sup>2</sup>
Ostatní technické informace	<b>Ruukki PLX:</b> technická záruka 50 let, estetická záruka 25 let. <b>Povrchová úprava</b> – GreenCoat Pural BT 50 µm <b>Použitá ocel</b> – SSAB DX54D+Z350

- Vrstva zinku 350 g/m<sup>2</sup>
- Tloušťka ocele 0.6 mm
- Šířka svitku 670 mm


## Barvy



RR29 Tmavě červená




RR887 Čokoládově hnědá




RR2H3 Antracitová



RR23 Tmavě šedá



RR23 Grafitová



RR750 Cihlová červená



RR33 Černá

## Dokumenty

### Katalogy



**Katalog střešních krytin Ruukki**

PDF, 11,3 MB



**Ceník krytiny, okapy, trapézy, svitky Ruukki**

PDF, 5,9 MB

## Galerie střech