

Ruukki Primo Plana 10

Vytvořte moderní fasády s novými panely Ruukki Primo Plana 10. Tento panel je k dispozici ve velkých formátech a lze jej použít pro horizontální i vertikální instalaci. Pro tento panel se používá hliníkový kompozitní materiál v hladkém provedení, který umožňuje vytvářet velké, rovné fasádní plochy nákladově efektivním způsobem. Panel se vyznačuje speciálními vlastnostmi:

- Dvojitě skládanými hranami pro lepší odolnost
- Otvory pro spojovací prvky předvrtanými ve výrobě a speciálními upevňovacími šrouby
- Plynule nastavitelnou šířkou spáry
- Možností individuální výměny v případě poškození

Ruukki® Emotion

K dispozici také s perforací a podsvětlením.




ODESLAT ŽÁDOST O KONTAKT

Vlastnosti

Název produktu	Ruukki Primo Plana 10
Vodorovná spára	5...20 mm plynule nastavitelná
Svislá spára	5...20 mm plynule nastavitelná
Šířka	200...1490 mm *
Výška	200...4990 mm *
Hloubka	4 mm
Způsob kotvení	Přiznaný spoj

*) maximální rozměr je 4990 x 1490 mm (jakákoliv orientace)

Specifikace perforace



Rozměr/otvor	mm
a	≥ 10
b	≥ 10
c	$\geq d+25$
d	16, 20, 30, 40, 50, 60

Symetrická perforace: Celková perforace v symetrickém čtvercovém rozložení. Pouze 1 velikost otvorů (d) a vzdáleností (a, b, c) na produkt.

Umělecká perforace: Celková nebo částečná perforace podle individuálního zadání ve volně volených místech. Všechny velikosti otvorů (d) a vzdáleností (c) k dispozici na produkt.

Materiály

Materiál	Třída	Tloušťka materiálu (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Povrchová úprava	GWP (PGO) A1-A3 (kg CO ₂ ekv./m ²)	Dostupnost s perforací	MMinimální množství pro objednání (m ²)	Reakce na oheň
Hliníkový kompozit	A2	4.0	8.3	PVDF	28.5	Ne	750	A2-s1, d0
Hliníkový kompozit	FR	4.0	7.8	PVDF	51.2	Ano	Standardní barvy: 150 Doplňkové barvy: 750	B-s1, d0

Barvy a povrchová úprava

Povrchová úprava	Standardní barvy
PVDF	Metallic White (Metalická bílá), Dark Grey Metallic (Tmavě šedá metalická), Traffic Red 3020 (Červená 3020), Pure White 9010 (Bílá 9010), Copper Metallic (Měděná metalická), Bronze Metallic (Bronzová metalická), Light Grey 7035 (Světle šedá 7035), Grey Metallic (Šedá metalická), Anthracite Grey 7016 (Antracitová šedá 7016), Umbra Grey 7022 (Umbra šedá 7022), Silver Metallic (Stříbrná metalická), Smoke Metallic (Kouřová metalická), Champagne Metallic (Šampaň metalická), Manganese Metallic (Manganová metalická), Jet Black 9005 (Černá 9005), Grey Brown 8019 (Šedě hnědá 8019), Purple Red 3004 (Fialová červená 3004), Signal Yellow 1003 (Signální žlutá 1003), Ultramarine Blue 5002 (Ultramarínově modrá 5002), Pure Orange 2004 (Oranžová 2004)

Pro nestandardní barvy & povrchové úpravy klikněte [zde](#).


Úroveň lesku: 30 GU



Primo Bronze Metallic (Bronzová
metalická)



Primo Champagne Metallic
(Šampaň metalická)



Primo Copper Metallic (Měděná
metalická)



Primo Dark Grey Metallic (Tmavě
šedá metalická)



Primo Grey Metallic (Šedá
metalická)



Primo Manganese Metallic
(Mangánová metalická)



Primo Metallic White (Metalická
bílá)



Primo Silver Metallic (Stříbrná
metalická)



Primo Smoke Metallic (Kouřová
metalická)



Primo Signal Yellow 1003
(Signální žlutá)



Primo Pure Orange 2004
(Oranžová)



Primo Purple Red 3004 (Fialově
červená)



Primo Traffic Red 3020 (Červená)



Primo Ultramarine Blue 5002
(Ultramarínová modrá)



Primo Anthracite Grey 7016
(Antracitově šedá)



Primo Umbra Grey 7022 (Umbra
šedá)



Primo Light Grey 7035 (Světle
šedá)



Primo Grey Brown 8019
(Šedohnědá)



Primo Jet Black 9005 (Černá)



Primo Pure White 9010 (Bílá)

BIM objekty



Stáhněte si BIM objekty do vašeho počítače

ProdLib přináší produkty Ruukki jako modely BIM ve 3D pro návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla přímo na plochu vašeho počítače. Knihovny produktů soustřeďují všechny potřebné návrhové modely a detailní výkresy na jednom místě. Aktualizace knihoven jsou automaticky oznámeny, takže jako uživatel si můžete být jisti, že k dispozici jsou vždy nejnovější informace o produktu. ProdLib lze také použít jako samostatnou desktopovou aplikaci.

[Přejít do knihovny BIM](#)

Dokumenty ke stažení

Prohlášení o vlastnostech



Primo Skyline CE marking

PDF, 0,8 MB

Objednávkový formulář



Ruukki Primo order form 1.4.4

XLSM, 1,0 MB

Návod na údržbu



Primo Skyline - návod na údržbu

PDF, 319,4 KB

Environmentální prohlášení o produktu



EPD Fasádní obklady

PDF, 2,4 MB

Reference



Quality Hotel Arlanda XPO – Arlandastad - Švédsko

Fasádní systém Ruukki®
Primo byl použit na fasádě
hotelu Quality Hotel Arlanda
XPO v blízkosti
stockholmského letiště
Arlanda Airport. Ruukki
dodala také okenní...

[Prohlédněte si všechny reference s panely Primo](#)

Vizualizér



Vizualizér - Vaše vize je naším cílem

Inspirujte se tím, jak naše produkty ožívají na fasádě
budovy. Objevte vlastní kombinaci struktury povrchu,
vzorů, barev a materiálů.

[Přejít na vizualizér](#)