

Rannila T15

Rannila T15 - це варіанти низьких профільованих листів для стін, що відрізняються високою якістю, довгим терміном використання та різноманіттю форм. Низькі профлісти, як правило, застосовуються для зовнішніх поверхонь будівель. Використовуючи низький профліст можна створити рівномірну та естетичну поверхню фасаду.




[ДІЗНАТИСЬ ВАРТІСТЬ](#)


Технічна інформація

Висота профілю	13,5 мм
Ширина полиці	115 мм
Ширина площини	25 мм
Корисна ширина	1134 мм
Максимальна довжина	6000 мм
Мінімальна довжина	350 мм
Одиниця продажу	м ²
Інша технічна інформація	Товщина матеріалу: 0.45 - 0.50 мм


Кольори




RAL 9005 Чорний




RAL 3005 Червоний




RAL 6005 Зелений




RAL 6020 Темно-зелений




RR7024 Темно-сірий




RAL8017 Шоколадний



RAL5005



RAL8019 Темно-коричневий



RAL9006

Документи

БРОШУРИ



Інструкція_з_монтажу_Rannila T15, T20, T35

PDF, 2,7 MB



Каталог_Запорука безтурботного життя

PDF, 10,5 MB



Металочерепиця_загальна_інфо

PDF, 505,4 KB

ГАРАНТІЯ



Гарантія_Ruikki

PDF, 1,9 MB