


# Профіль Ruukki T15


Ruukki пропонує широкий асортимент низьких профільованих листів для стін, що відрізняються високою якістю, довгим терміном використання та різноманітністю форм. Низькі профлісти як правило застосовуються для зовнішніх поверхонь будівель. Використовуючи низький профліст Ruukki, можна створити рівномірну та естетичну поверхню фасаду.



**ДІЗНАТИСЬ ВАРТІСТЬ**

# Технічна інформація


|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Код продукту                    | T15-25-1134      |
| Висота профілю                  | 13,5 мм          |
| Ширина полиці                   | 25 мм            |
| Корисна ширина                  | 1134 мм          |
| Максимальна довжина             | 8000 мм          |
| Мінімальна довжина              | 350 мм           |
| Товщина матеріалу/ маса на 1 м2 | 0.5 мм / 4.24 кг |
| Одиниця продажу                 | м <sup>2</sup>   |




## Кольори



RR32 Лісовий горіх



RR 11 Зелена сосна




RR798 Червоне вино




RR33 Нордична ніч




RR750 Черепичний




RR779 Баклажановий оксамит




RR35 Блакитне озеро



RR29 Червоний




RR20 Біла зима



RR37 Зелений



RR887 Каштан



RR2H3 Сірий графіт

## Документи

### БРОШУРИ



**Інструкція\_з\_монтажу\_профілів\_T15\_T20\_T35**

PDF, 0,6 MB



### **Листівка\_DripStop**

PDF, 234,6 KB



### **Каталог продукції RUUKKI\_2025**

PDF, 13,9 MB



### **Каталог продукції RUUKKI\_2025**

PDF, 13,8 MB



### **Листівка\_DripStop**

PDF, 234,6 KB



### **Брошура Siba Tech**

PDF, 1,7 MB



### **Каталог Classic Design**

PDF, 2,3 MB



### **Каталог\_Запорука безтурботного життя**

PDF, 11,2 MB



### **Листівка загальна\_металочерепиця**

PDF, 505,4 KB

## **ГАРАНТІЯ**



### **Гарантія\_Ruukki**

PDF, 324,6 KB