

Профіль Ruukki T35


Ruukki пропонує широкий асортимент низьких профільованих листів для стін та покрівель, що відрізняються високою якістю, довгим терміном експлуатації та різноманіттям форм. Низькі профлісти як правило застосовують для зовнішніх поверхонь будівель. Використавши профлист Ruukki, можна створити рівномірну та естетичну поверхню фасаду.

Профлісти T35 виготовляються в класі якості Ruukki30/ Polyester (Polyester Matt) з гарантією 30 років на технічні та 10 років на естетичні характеристики.




ДІЗНАТИСЬ ВАРТІСТЬ

Технічна інформація




Код продукту	T35-25W-1050
Висота профілю	31 мм
Ширина полиці	25 мм
Ширина площини	88 мм
Корисна ширина	1050 мм
Повна ширина	1105 мм
Максимальна довжина	9000 мм
Мінімальна довжина	350 мм
Товщина матеріалу/ маса на 1 м2	0.5 мм / 4.76 кг

Кольори



RR 11 Зелена сосна




RR29 Червоний




RR32 Лісовий горіх




RR887 Каштан



RR23 Горний сірий



RR2H3 Сірий графіт



RR21 Сіра галька



RR20 Біла зима



RR33 Нордична ніч



RR750 Черепичний

Документи

БРОШУРИ



Покрівельний каталог 2023

PDF, 3,6 MB



Інструкція_з_монтажу_профілів_T15_T20_T35

PDF, 0,6 MB



Листівка_DripStop

PDF, 234,6 KB



Шумоізоляція_Sound Control

PDF, 186,4 KB



Листівка_DripStop

PDF, 234,6 KB



Брошура Siba Tech

PDF, 1,7 MB



Каталог Classic Design

PDF, 2,3 MB



Каталог_Запорука безтурботного життя

PDF, 10,5 MB



Металочерепиця_загальна_інфо

PDF, 505,4 KB

ГАРАНТІЯ



Гарантія_Ruukki

PDF, 3,0 MB