



# Профіль Ruukki T35

Ruukki пропонує широкий асортимент низьких профільованих листів для стін та покрівель, що відрізняються високою якістю, довгим терміном експлуатації та різноманітням форм. Низькі профлісти як правило застосовують для зовнішніх поверхонь будівель. Використавши профліст Ruukki, можна створити рівномірну та естетичну поверхню фасаду.




[ДІЗНАТИСЬ ВАРТІСТЬ](#)

# Технічна інформація




Код продукту	T35-25W-1050
Висота профілю	31 мм
Ширина полиці	25 мм
Ширина площини	88 мм
Корисна ширина	1050 мм
Повна ширина	1105 мм
Максимальна довжина	9000 мм
Мінімальна довжина	350 мм
Товщина матеріалу/ маса на 1 м <sup>2</sup>	0.5 мм / 4.76 кг

## Кольори



RR 11 Зелена сосна




RR29 Червоний




RR32 Лісовий горіх




RR887 Каштан




RR23 Горний сірий



RR2H3 Сірий графіт



RR21 Сіра галька



RR20 Біла зима



RR33 Нордична ніч



RR750 Черепичний

# Документи

## БРОШУРИ



**Інструкція\_з\_монтажу\_профілів\_T15\_T20\_T35**

PDF, 0,6 MB



**Листівка\_DripStop**

PDF, 234,6 KB



**Каталог продукції RUUKKI**

PDF, 9,3 MB



**Каталог продукції RUUKKI**

PDF, 13,9 MB



**Листівка\_DripStop**

PDF, 234,6 KB



**Брошура Siba Tech**

PDF, 1,7 MB



**Каталог Classic Design**

PDF, 2,3 MB



**Листівка загальна\_металочерепиця**

PDF, 505,4 KB

## ГАРАНТІЯ



**Гарантія\_Ruukki**

PDF, 324,4 KB