

Sepa keskus, Tartu

Tartus Turu põik 3 asuv Sepa Keskus on kaasaegne ärikeskkond, mis ühendab praktilised kaubandus- ja teeninduspinnad läbimõeldud ning omanäolise arhitektuurse lahendusega. 2025. aastal valminud hoone täiendab piirkonda kaasaegse ja selge vormiga.



Seotud tooted

- > Disainprofiil Design Rome S34
- > Kandev profiilplekk T130M-75L-930
- > Kergpaneel SPA E Life välisseintele
- > Kergpaneel SP2B E-PIR välis-, siseseintele ja lagedele
- > Ruukki Primo Plana 10

Partnerid

- > Peatöövõtja: Aru Ehitus OÜ
- > Projekt: Cubicplus OÜ
- > Arhitekt: Uku Põllumaa
- > Aasta: 2025



Hoone välisilmes mängib olulist rolli horisontaalselt paigaldatud Ruukki disainprofiil Design Rome S34. Profiili jõuline ja korrapärane rütm annab suurele fassaadipinnale sügavuse ning loob hoonele iseloomuliku ilme. Fassaadil on kasutatud ka Ruukki alumiiniumkomposiitmaterjali ning Primo Plana 10 fassaadikassette, mis täiendavad disainprofiili Design Rome S34 lahendust ja loovad fassaadile visuaalse mitmekesisuse.

Horisontaalselt lahendatud fassaad sobitub hästi ümbritseva ärilise ja tööstusliku keskkonnaga. Tumedat tooni einduvad sissepääsud koos nende kohal paiknevate varikatustega eristuvad selgelt fassaadist ja lisavad hoonele visuaalset vaheldust. Tulemuseks on kaasaegne ja keskkonda arvestav arhitektuur, mis loob olemasolevasse ärikvartalisse korrastatud ja tervikliku ilme.

Lisaks fassaadilahendustele on Ruukki tooteid kasutatud ka hoone konstruktsioonides. Välisseintes on kasutatud SPA150 E Life *sandwich*-paneele ning siseseintes SPB2 100 E-PIR paneele. Katuse kandva profiilina on kasutatud Ruukki T130 kandvat profiilplekki. Erinevate Ruukki toodete kasutamine hoone eri osades võimaldab ühendada konstruktsioonide funktsionaalsuse, materjalide vastupidavuse ja arhitektuurse terviklikkuse.

Sepa Keskuse puhul moodustavad Ruukki lahendused terviku, kus tehnilised konstruktsioonid ja arhitektuursed fassaadimaterjalid toetavad üksteist. Disainprofiil Design Rome S34, alumiiniumkomposiit ja Primo Plana 10 fassaadikassetid annavad hoonele iseloomuliku välisilme, samal ajal kui *sandwich*-paneelid ja kandva profiilpleki lahendus toetavad hoone praktilist ja pikaajalist kasutust.







