

Park Tondi biurų pastatas, Estijoje

"Park Tondi" biurų pastato fasadas padengtas Lamella Cor-Ten 30 Special fasadinėmis plokštėmis iš Ruukki.



Susiję produktai

- > Lamella Cor-Ten 30
- > Cor-Ten
- > Fasadų apdailos juostos
Lamella

Partneriai

- > Architektas: HGA (Hayashi
- Grossschmidt
Architecture)
- > Pagrindinis rangovas:
Kiikri Ehitus OÜ
- > Metai: 2023



Apylinkėse dominuoja raudonų plytų pastatai, pastatyti daugiau nei prieš 100 metų kaip karinė tvirtovė. Kadangi sklypas yra prie Tammsaare kelio, pagrindinio greitkelio, architektas manė, kad pastatas kaip orientyras galėtų atspindėti ir istorinį kontekstą, ir būsimą rajoną.

Užsakovas ilgai ieškojo tinkamo fasado dizaino ir jo medžiagų pasirinkimo. Turint ankstesnės patirties su "Ruukki Cor-Ten®" apdailos medžiagomis, buvo nuspręsta pasirinkti gerai žinomą medžiagą.

Naudodami "Cor-Ten®" plieną galime būti tikri, kad besikeičiantys tonai ir tekstūra suteiks pastatui charakterio. Jungtys tarp skersinių taip pat suteikia fasadui gilumo. Bendradarbiavimas su "Ruukki" buvo puikus. Padedami profesionalų, galėjome gražiai išspręsti lenktą fasado dalį, -sakė pastato architektas.

Ir architektas, ir galutinis klientas yra labai patenkinti rezultatu ir dėkingi, kad prie projekto prisijungė "Ruukki".









